



STROBBE®

Seguridad a toda presión



Adaptadores Hidráulicos

HIDRO·MANN
IHH SpA

Mangueras Oleohidráulicas • Maestranza • Servicios



Adaptadores Hidráulicos

STROBBE® ofrece la más amplia gama de adaptadores hidráulicos en gran variedad de roscas y dimensiones. Están diseñados y desarrollados cumpliendo las normas internacionales SAE, DIN e ISO entre otras.

Los adaptadores STROBBE® están fabricados de una pieza sólida de acero, lo cual les otorga su gran robustez. Asimismo, elimina la posibilidad de fugas, como puede ocurrir en los adaptadores soldados.

Todos los adaptadores STROBBE® tienen el sello de la marca e identificación de la conexión correspondiente para una fácil aplicación y garantía de uso.

ADAPTADORES

- Amplia gama de productos que cuenta con adaptadores rectos, a 45°, 90°, tees, tapones, bushing, reductores, pasamuros y uniones.
- Gran variedad de roscas: JIC/BOSS, Code 61/62, Asiento Plano, NPT/NPS, BSPO/Métrico Light / Heavy y Din 2353
- Para aplicaciones en la hidráulica móvil y estacionaria

Ingeniería de diseño

Los diseños de ingeniería STROBBE parten de una sólida base tecnológica, entendida como exigencia de innovación y como capacidad de mejora continua de sus procesos y productos.

Los Ingenieros de Investigación + Desarrollo traducen las necesidades del cliente en soluciones de productos viables, creando prototipos personalizados. Luego, estos prototipos son sometidos a rigurosos ensayos en nuestros laboratorios de calidad, antes de pasar a la etapa de producción.

- Nuestro equipo de Investigación + Desarrollo aplica los últimos avances tecnológicos CAD/CAM.
- Contamos con equipos de vanguardia durante el proceso de fabricación.



Leyenda de Adaptadores Hidráulicos STROBBE®



Código de Adaptadores STROBBE®

32.10.20.0808 - Hace referencia al ángulo del adaptador (30 - Recto, 31 - 45°, 32 - 90°, 33 - Tee)

32.10.20.0808 - Hace referencia a la rosca # 1 (Macho NPT, Hembra Giratoria JIC, etc.)

32.10.20.0808 - Hace referencia a la rosca # 2 (Macho NPT, Hembra Giratoria JIC, etc.)

32.10.20.0808 - Medida del adaptador expresada en Dash.

R1  Dimensiones de la Rosca # 1


R2  Dimensiones de la Rosca # 2



Piezas / Caja

L Longitud Total

	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/caja
32.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	50
32.10.20.0206	1/8"	1/8" - 27	3/8"	9/16" - 18	20
32.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
32.10.20.0405	1/4"	1/4" - 18	5/16"	1/2" - 20	20



Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en milímetros.
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.

Presión Máxima de Trabajo de Adaptadores Hidráulicos STROBBE®

Dash	JIC / Boss		NPT / NPS		Asiento Plano ORFS		Brida Code 61		Brida Code 62 / CAT	
	Rosca	Presión Trabajo PSI	Rosca	Presión Trabajo PSI	Rosca	Presión Trabajo PSI	De mm	Presión Trabajo PSI	De mm	Presión Trabajo PSI
-2	---	---	1/8"- 27	6,000	---	---	---	---	---	---
-4	7/16"- 20	6,000	1/4"- 18	6,000	9/16"- 18	6,000	---	---	---	---
-5	1/2"- 20	6,000	---	---	---	---	---	---	---	---
-6	9/16"- 18	6,000	3/8"- 18	6,000	11/16"-16	6,000	---	---	---	---
-8	3/4"- 16	5,000	1/2"-14	5,000	13/16"-16	6,000	30.2	5,000	31.7	6,000
-10	7/8"- 14	4,500	---	---	1"-14	6,000	34.0	5,000	---	---
-12	1 1/16"-12	4,000	3/4"- 14	4,000	1 3/16"-12	6,000	38.1	5,000	41.2	6,000
-16	1 5/16"-12	4,000	1"- 11 1/2	4,000	1 7/16"-12	6,000	44.4	5,000	47.6	6,000
-20	1 5/8"-12	3,000	1 1/4"-11 1/2	3,000	1 11/16"-12	4,000	50.8	4,000	53.9	6,000
-24	1 7/8"-12	2,500	1 1/2"-11 1/2	2,500	2"-12	4,000	60.3	3,000	63.5	6,000
-32	2 1/2"-12	2,500	2"- 11 1/2	2,500	---	---	71.4	3,000	79.3	6,000

- Nota:**
- 1) Las presiones de trabajo son válidas para adaptadores rectos, a 45°, a 90°, Tees, etc.
 - 2) En adaptadores con diferentes salidas de rosca/conexión, la presión de trabajo será la más baja de todas ellas.
 - 3) Las presiones de trabajo igualan o exceden a las exigencias de las siguientes Normas:

Rosca / Conexión	Norma
Roscas JIC	SAE J514
Roscas NPT / NPS	SAE J514
Asiento Plano	SAE J1453
Brida Code 61	SAE J518
Brida Code 62	SAE J518

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

30.10.20 - ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO JIC

Ref. SAE 070102



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/caja
30.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	100
30.10.20.0205	1/8"	1/8" - 27	5/16"	1/2" - 20	50
30.10.20.0206	1/8"	1/8" - 27	3/8"	9/16" - 18	50
30.10.20.0208	1/8"	1/8" - 27	1/2"	3/4" - 16	50
30.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	100
30.10.20.0405	1/4"	1/4" - 18	5/16"	1/2" - 20	50
30.10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	100
30.10.20.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2"	3/4" - 16	50
30.10.20.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.10.20.0605	3/8"	3/8" - 18	5/16"	1/2" - 20	50
30.10.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	100
30.10.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	100
30.10.20.0610	3/8"	3/8" - 18	5/8"	7/8" - 14	50
30.10.20.0612	3/8"	3/8" - 18	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.10.20.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	7/16" - 20	50
30.10.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	100
30.10.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	100
30.10.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	100
30.10.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.10.20.0816	1/2"	1/2" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.20.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.10.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.10.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.10.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	100
30.10.20.1214	3/4"	3/4" - 14	7/8"	1 3/16" - 12	20
30.10.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	50
30.10.20.1608	1"	1" - 11 1/2	1/2"	3/4" - 16	20
30.10.20.1610	1"	1" - 11 1/2	5/8"	7/8" - 14	20
30.10.20.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.10.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	100
30.10.20.1620	1"	1" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.10.20.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.10.20.2024	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.10.20.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.10.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	20
30.10.20.2432	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	2"	2 1/2" - 12	10
30.10.20.3224	2"	2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.10.20.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2 1/2" - 12	20
30.10.20.4040	2 1/2"	2 1/2" - 8	2 1/2"	3" - 12	5

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

30.17.20 - ADAPTADOR HEMBRA NPT - MACHO JIC

Ref. SAE 070103



	R1 		R2 		
Código	H. NPT		M. JIC		Pzas/caja
30.17.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	20
30.17.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
30.17.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.17.20.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
30.17.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.17.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
30.17.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.17.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.17.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.17.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.17.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20

31.10.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO NPT - MACHO JIC

Ref. SAE 070302




	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/caja
31.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	20
31.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
31.10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.10.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.10.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
31.10.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
31.10.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.10.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
31.10.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20
31.10.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
31.10.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
31.10.20.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

32.10.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - MACHO JIC

Ref. SAE 070202



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/caja
32.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	50
32.10.20.0206	1/8"	1/8" - 27	3/8"	9/16" - 18	20
32.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
32.10.20.0405	1/4"	1/4" - 18	5/16"	1/2" - 20	20
32.10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.10.20.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
32.10.20.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
32.10.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.10.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	50
32.10.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
32.10.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
32.10.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.10.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.10.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.10.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.10.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
32.10.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
32.10.20.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.10.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	50
32.10.20.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	5
32.10.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.10.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
32.10.20.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2 1/2" - 12	5

30.10.25 - ADAPTADOR M. NPT - PASAMURO JIC



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. Pasamuro JIC		Pzas/caja
30.10.25.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.10.25.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
30.10.25.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.10.25.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.10.25.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

30.20.20 - ADAPTADOR MACHO JIC - MACHO JIC


Ref. SAE 070101



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. JIC		Pzas/caja
30.20.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	100
30.20.20.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	50
30.20.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.20.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	100
30.20.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	50
30.20.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	100
30.20.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.20.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	100
30.20.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.20.20.1610	1"	1 5/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	50
30.20.20.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
30.20.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.20.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.20.20.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	10

32.20.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO JIC - MACHO JIC

Ref. SAE 070201



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. JIC		Pzas/caja
32.20.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
32.20.20.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	20
32.20.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
32.20.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
32.20.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.20.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.20.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
32.20.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.20.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
32.20.20.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

30.20.25 - ADAPTADOR PASAMURO JIC - JIC

Ref. SAE 070601




	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. Pasamuro JIC		Pzas/caja
30.20.25.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
30.20.25.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
30.20.25.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
30.20.25.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.25.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.25.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
30.20.25.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.20.25.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.20.25.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

Nuevo

32.20.25 - ADAPTADOR A 90° PASAMURO JIC - JIC

Ref. SAE 070701



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. Pasamuro JIC		Pzas/caja
32.20.25.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	10
32.20.25.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	10
32.20.25.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	10
32.20.25.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	10
32.20.25.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	10
32.20.25.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

30.21.20 - ADAPTADOR MACHO O-RING BOSS - MACHO JIC

Ref. SAE 070120 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1		R2		
Código	M. O-ring Boss		M. JIC		Pzas/caja
30.21.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	100
30.21.20.0405	1/4"	7/16" - 20	5/16"	1/2" - 20	50
30.21.20.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.20.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	50
30.21.20.0506	5/16"	1/2" - 20	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	100
30.21.20.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	3/4" - 16	50
30.21.20.0804	1/2"	3/4" - 16	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	100
30.21.20.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	7/8" - 14	50
30.21.20.0812	1/2"	3/4" - 16	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.21.20.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.21.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
30.21.20.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.21.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.21.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.21.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.21.20.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
30.21.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.21.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	50
30.21.20.1620	1"	1 5/16" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.21.20.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
30.21.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.21.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
30.21.20.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

Nuevo

31.21.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO O-RING BOSS - MACHO JIC

Ref. SAE 070320 | Incluye O-ring de Nitrilo




	R1		R2		
Código	M. O-ring Boss		M. JIC		Pzas/caja
31.21.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
31.21.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.21.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
31.21.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
31.21.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.21.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
31.21.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
31.21.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
31.21.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
31.21.20.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

32.21.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO O-RING BOSS - MACHO JIC

Ref. SAE 070220 | Incluye O-ring de Nitrilo




	R1		R2		
Código	M. O-ring Boss		M. JIC		Pzas/caja
32.21.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
32.21.20.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	9/16" - 18	20
32.21.20.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	20
32.21.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
32.21.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.21.20.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
32.21.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
32.21.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
32.21.20.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	7/8" - 14	20
32.21.20.0812	1/2"	3/4" - 16	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.21.20.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
32.21.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
32.21.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
32.21.20.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.21.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
32.21.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
32.21.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
32.21.20.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
32.21.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.21.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
32.21.20.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
32.21.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.21.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
32.21.20.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

33.221.1 - TEE MACHO JIC - MACHO O-RING BOSS - MACHO JIC


Ref. SAE 070428 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. O-ring Boss		Pzas/caja
33.221.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
33.221.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
33.221.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
33.221.1.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.221.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.221.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

33.221.2 - TEE MACHO JIC - MACHO JIC - MACHO O-RING BOSS

Ref. SAE 070429 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. O-ring Boss		Pzas/caja
33.221.2.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
33.221.2.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
33.221.2.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
33.221.2.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.221.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.221.2.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

30.20.26 - ADAPTADOR MACHO JIC - HEMBRA G. JIC



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/caja
30.20.26.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
30.20.26.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.20.26.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.26.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.26.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.26.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.26.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.26.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.26.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.26.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
30.20.26.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.26.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
30.20.26.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

30.27.20 - ADAPTADOR HEMBRA JIC - MACHO JIC

Ref. SAE 070321



	R1 		R2 		
Código	H. JIC		M. JIC		Pzas/caja
30.27.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.27.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.27.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20

31.20.26 - ADAPTADOR A 45° MACHO JIC - HEMBRA G. JIC


Ref. SAE 070321



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/caja
31.20.26.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
31.20.26.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.20.26.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
31.20.26.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.20.26.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
31.20.26.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
31.20.26.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
31.20.26.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
31.20.26.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

32.20.26 - ADAPTADOR A 90° MACHO JIC - HEMBRA G. JIC

Ref. SAE 070221



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/caja
32.20.26.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
32.20.26.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	20
32.20.26.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.20.26.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
32.20.26.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
32.20.26.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
32.20.26.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	50
32.20.26.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.20.26.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
32.20.26.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5


Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

30.10.26 - ADAPTADOR MACHO NPT - HEMBRA G. JIC



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		H. G. JIC		Pzas/caja
30.10.26.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.10.26.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.10.26.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
30.10.26.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
30.10.26.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
30.10.26.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
30.10.26.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.10.26.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.10.26.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.10.26.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.10.26.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.10.26.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.10.26.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.10.26.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.26.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.10.26.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.26.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	5


32.10.26 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - HEMBRA G. JIC



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		H. G. JIC		Pzas/caja
32.10.26.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
32.10.26.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
32.10.26.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.10.26.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.10.26.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.10.26.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20

33.206.1 - TEE MACHO JIC - HEMBRA G. JIC - MACHO JIC

Ref. SAE 070432



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/caja
33.206.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
33.206.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
33.206.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
33.206.1.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.206.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.206.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
33.206.1.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
33.206.1.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	20
33.206.1.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

 Nuevo
 Nuevo

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

33.206.2 - TEE MACHO JIC - MACHO JIC - HEMBRA G. JIC

Ref. SAE 070433




	R1 		R2 		
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/caja
33.206.2.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
33.206.2.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
33.206.2.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
33.206.2.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.206.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.206.2.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
33.206.2.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
33.206.2.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
33.206.2.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

Nuevo
Nuevo

33.200.0 - TEE MACHO JIC - MACHO JIC - MACHO JIC

Ref. SAE 070401




	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. JIC		Pzas/caja
33.200.0.0400	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
33.200.0.0600	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
33.200.0.0800	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
33.200.0.1000	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.200.0.1200	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.200.0.1600	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
33.200.0.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
33.200.0.2400	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
33.200.0.3200	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

Nuevo
Nuevo

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

33.201.1 - TEE MACHO JIC - MACHO NPT - MACHO JIC


Ref. SAE 070424



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. NPT		Pzas/caja
33.201.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 18	20
33.201.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.201.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	20
33.201.1.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.201.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
33.201.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11 1/2	20

33.201.2 - TEE MACHO JIC - MACHO JIC - MACHO NPT


Ref. SAE 070425



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. NPT		Pzas/caja
33.201.2.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 18	20
33.201.2.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.201.2.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	20
33.201.2.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.201.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
33.201.2.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11 1/2	20

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

30.20.27 - BUSHING MACHO JIC - HEMBRA JIC



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		H. JIC		Pzas/caja
30.20.27.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
30.20.27.0605	3/8"	9/16" - 18	5/16"	1/2" - 20	20
30.20.27.0804	1/2"	3/4" - 16	1/4"	7/16" - 20	20
30.20.27.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
30.20.27.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.20.27.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.27.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.27.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.27.1608	1"	1 5/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.27.1610	1"	1 5/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.27.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20

30.27.20 - REDUCTOR HEMBRA JIC - MACHO JIC


Ref. SAE 070123



	R1 		R2 		
Código	H. JIC		M. JIC		Pzas/caja
30.27.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.0804	1/2"	3/4" - 16	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.1004	5/8"	7/8" - 14	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1204	3/4"	1 1/16" - 12	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.1206	3/4"	1 1/16" - 12	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.27.20.1608	1"	1 5/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1610	1"	1 5/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.27.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.27.20.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	20

30.21.00 - TAPÓN MACHO O-RING BOSS

Ref. SAE 070109 | Incluye O-ring de Nitrilo




	R 		
Código	M. O-ring Boss		Pzas/caja
30.21.00.0400	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.00.0500	5/16"	1/2" - 20	20
30.21.00.0600	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.00.0800	1/2"	3/4" - 16	50
30.21.00.1000	5/8"	7/8" - 14	50
30.21.00.1200	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.21.00.1600	1"	1 5/16" - 12	50
30.21.00.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.21.00.2400	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.21.00.3200	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

30.21.01 - TAPÓN MACHO O-RING BOSS C/ALLEN


Ref. SAE 070109 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		
Código	M. O-ring Boss		Pzas/caja
30.21.01.0400	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.01.0600	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.01.0800	1/2"	3/4" - 16	50
30.21.01.1000	5/8"	7/8" - 14	50
30.21.01.1200	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.21.01.1600	1"	1 5/16" - 12	50
30.21.01.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12	20

30.20.00 - TAPÓN MACHO JIC

Ref. SAE 070109



	R 		
Código	M. JIC		Pzas/caja
30.20.00.0400	1/4"	7/16" - 20	100
30.20.00.0500	5/16"	1/2" - 20	20
30.20.00.0600	3/8"	9/16" - 18	100
30.20.00.0800	1/2"	3/4" - 16	100
30.20.00.1000	5/8"	7/8" - 14	100
30.20.00.1200	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.20.00.1600	1"	1 5/16" - 12	50
30.20.00.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.20.00.2400	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.20.00.3200	2"	2 1/2" - 12	10

30.27.00 - TAPÓN HEMBRA JIC

Ref. SAE 070112



	R 		
Código	H. JIC		Pzas/caja
30.27.00.0400	1/4"	7/16" - 20	100
30.27.00.0500	5/16"	1/2" - 20	20
30.27.00.0600	3/8"	9/16" - 18	100
30.27.00.0800	1/2"	3/4" - 16	100
30.27.00.1000	5/8"	7/8" - 14	100
30.27.00.1200	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.27.00.1600	1"	1 5/16" - 12	50
30.27.00.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.27.00.2400	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.27.00.3200	2"	2 1/2" - 12	10

Adaptadores Code 61 - Code 62 STROBBE®

30.40.20 - ADAPTADOR BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



R2

		R2 	L	H		
Código	Code 61	M. JIC		Long	Altura	Pzas/caja
30.40.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	76	6.7	10
30.40.20.1612	1"	3/4"	1 1/16" - 12	76	8.0	10
30.40.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	80	8.0	10
30.40.20.2016	1 1/4"	1"	1 5/16" - 12	81	8.0	5
30.40.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	90	8.0	5
30.40.20.2424	1 1/2"	1 1/2"	1 7/8" - 12	100	8.0	5
30.40.20.3232	2"	2"	2 1/2" - 12	120	9.0	5

Nuevo


Nuevo

31.40.20 - ADAPTADOR A 45° BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



R2

		R2 		L	D	
Código	Code 61	M. JIC		Long	Drop	Pzas/caja
31.40.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	84	28	10
31.40.20.1612	1"	3/4"	1 1/16" - 12	85	29	10
31.40.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	95	29	10
31.40.20.2016	1 1/4"	1"	1 5/16" - 12	94	28	5
31.40.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	111	33	5
31.40.20.2424	1 1/2"	1 1/2"	1 7/8" - 12	129	38	5
31.40.20.3232	2"	2"	2 1/2" - 12	162	53	5

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

32.40.20 - ADAPTADOR A 90° BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



R2


		R2 		L	D	
Código	Code 61	M. JIC		Long	Drop	Pzas/caja
32.40.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	74	57	10
32.40.20.1612	1"	3/4"	1 1/16" - 12	119	58	10
32.40.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	89	63	10
32.40.20.2016	1 1/4"	1"	1 5/16" - 12	135	62	5
32.40.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	161	76	5
32.40.20.2424	1 1/2"	1 1/2"	1 7/8" - 12	127	89	5
32.40.20.3232	2"	2"	2 1/2" - 12	154	120	5

Nuevo

Nuevo

32.41.20 - ADAPTADOR A 90° LARGO BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



R2

		R2 	L	D		
Código	Code 61	M. JIC		Long	Drop	Pzas/caja
32.41.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	74	127	10
32.41.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	89	150	10
32.41.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	107	130	5

Nuevo

Adaptadores Code 61 - Code 62 STROBBE®

30.42.20 - ADAPTADOR BRIDA CODE 62 - MACHO JIC

Incluye D-ring de Vitón



		R2 		L	H	
Código	Code 62	M. JIC		Long	Altura	Pzas/caja
30.42.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	76	8.7	10
30.42.20.1612	1"	3/4"	1 1/16" - 12	77	9.5	10
30.42.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	80	9.5	10
30.42.20.2016	1 1/4"	1"	1 5/16" - 12	90	10.2	5
30.42.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	95	10.2	5
30.42.20.2424	1 1/2"	1 1/2"	1 7/8" - 12	110	12.5	5
30.42.20.3232	2"	2"	2 1/2" - 12	124	12.5	5

Nuevo

Nuevo

31.42.20 - ADAPTADOR A 45° BRIDA CODE 62 - MACHO JIC

Incluye D-ring de Vitón



		R2 		L	D	
Código	Code 62	M. JIC		Long	Drop	Pzas/caja
31.42.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	85	28	10
31.42.20.1612	1"	3/4"	1 1/16" - 12	87	31	10
31.42.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	100	33	10
31.42.20.2016	1 1/4"	1"	1 5/16" - 12	103	36	5
31.42.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	113	36	5
31.42.20.2424	1 1/2"	1 1/2"	1 7/8" - 12	136	44	5
31.42.20.3232	2"	2"	2 1/2" - 12	164	55	5


Nuevo

Nuevo

Nuevo

32.42.20 - ADAPTADOR A 90° BRIDA CODE 62 - MACHO JIC

Incluye D-ring de Vitón




		R2 		L	D	
Código	Code 62	M. JIC		Long	Drop	Pzas/caja
32.42.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	118	58	10
32.42.20.1612	1"	3/4"	1 1/16" - 12	121	61	10
32.42.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	121	70	10
32.42.20.2016	1 1/4"	1"	1 5/16" - 12	143	74	5
32.42.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	147	79	5
32.42.20.2424	1 1/2"	1 1/2"	1 7/8" - 12	127	98	5
32.42.20.3232	2"	2"	2 1/2" - 12	154	123	5

Nuevo

Nuevo

32.43.20 - ADAPTADOR A 90° LARGO BRIDA CODE 62 - MACHO JIC

Incluye D-ring de Vitón



		R2 		L	D	
Código	Code 62	M. JIC		Long	Drop	Pzas/caja
32.43.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	74	100	10
32.43.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	89	120	10
32.43.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	113	120	10

Nuevo

Adaptadores Asiento Plano STROBBE®

30.42.30 - ADAPTADOR BRIDA CODE 62 - MACHO A. PLANO

Incluye D-ring de Vitón y O-ring de Nitrilo



		R2 		L	H	
Código	Code 62	M. A. Plano		Long	Altura	Pzas/caja
30.42.30.1212	3/4"	3/4"	1 3/16" - 12	71	8.7	10
30.42.30.1616	1"	1"	1 7/16" - 12	75	9.5	10
30.42.30.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 11/16" - 12	88	10.2	5

32.42.30 - ADAPTADOR A 90° BRIDA CODE 62 - MACHO A. PLANO

Incluye D-ring de Vitón y O-ring de Nitrilo




		R2 	L	D		
Código	Code 62	M. A. Plano		Long	Drop	Pzas/caja
32.42.30.1212	3/4"	3/4"	1 3/16" - 12	69	88	10
32.42.30.1616	1"	1"	1 7/16" - 12	84	70	10
32.42.30.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 11/16" - 12	100	79	5

Adaptadores Code 61 - Code 62 STROBBE®

30.40.00 - TAPÓN BRIDA CODE 61


Incluye O-ring de Nitrilo



		R2 	
Código	Code 61	De	Pzas/caja
30.40.00.1200	3/4"	38.1	20
30.40.00.1600	1"	44.4	20
30.40.00.2000	1 1/4"	50.8	10

30.42.00 - TAPÓN BRIDA CODE 62


Incluye O-ring de Nitrilo



		R2 	
Código	Code 62	De	Pzas/caja
30.42.00.1200	3/4"	41.2	20
30.42.00.1600	1"	47.6	20
30.42.00.2000	1 1/4"	53.9	10

30.44.00 - TAPÓN BRIDA CAT STYLE

Incluye O-ring de Nitrilo



		R2 	
Código	CAT Style	De	Pzas/caja
30.44.00.1200	3/4"	41.2	20
30.44.00.1600	1"	47.6	20
30.44.00.2000	1 1/4"	53.9	10

Adaptadores Asiento Plano STROBBE®

30.30.30 - ADAPTADOR MACHO A. PLANO - MACHO A. PLANO


Ref. SAE 520102 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 	R2 	
Código	M. A. Plano	M. A. Plano	Pzas/caja
30.30.30.0404	1/4"	9/16" - 18	20
30.30.30.0606	3/8"	11/16" - 16	20
30.30.30.0808	1/2"	13/16" - 16	20
30.30.30.1010	5/8"	1" - 14	20
30.30.30.1212	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.30.30.1616	1"	1 7/16" - 12	20
30.30.30.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	10

32.30.30 - ADAPTADOR A 90° MACHO A. PLANO - MACHO A. PLANO


Ref. SAE 520220 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 	R2 	
Código	M. A. Plano	M. A. Plano	Pzas/caja
32.30.30.0404	1/4"	9/16" - 18	10
32.30.30.0606	3/8"	11/16" - 16	10
32.30.30.0808	1/2"	13/16" - 16	10
32.30.30.1010	5/8"	1" - 14	10
32.30.30.1212	3/4"	1 3/16" - 12	10
32.30.30.1616	1"	1 7/16" - 12	10
32.30.30.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	5

33.300.0 - TEE MACHO A. PLANO - MACHO A. PLANO - MACHO A. PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 	R2 	
Código	M. A. Plano	M. A. Plano	Pzas/caja
33.300.0.0400	1/4"	9/16" - 18	20
33.300.0.0600	3/8"	11/16" - 16	20
33.300.0.0800	1/2"	13/16" - 16	20
33.300.0.1000	5/8"	1" - 14	20
33.300.0.1200	3/4"	1 3/16" - 12	20
33.300.0.1600	1"	1 7/16" - 12	10

Adaptadores Asiento Plano STROBBE®

30.30.35 - ADAPTADOR PASAMURO A. PLANO - A. PLANO


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		M. Pasamuro A. Plano		Pzas/caja
30.30.35.0404	1/4"	9/16"-18	1/4"	9/16"-18	20
30.30.35.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
30.30.35.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
30.30.35.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.30.35.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.30.35.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
30.30.35.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	10

32.30.35 - ADAPTADOR A 90° PASAMURO A. PLANO - A. PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		M. Pasamuro A. Plano		Pzas/caja
32.30.35.0404	1/4"	9/16"-18	1/4"	9/16"-18	10
32.30.35.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	10
32.30.35.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	10
32.30.35.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	10
32.30.35.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	10
32.30.35.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	10

Adaptadores Asiento Plano STROBBE®

30.30.36 - ADAPTADOR MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO


Ref. SAE 520220 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		H. G. A. Plano		Pzas/caja
30.30.36.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
30.30.36.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
30.30.36.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
30.30.36.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.30.36.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.30.36.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
30.30.36.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	10

32.30.36 - ADAPTADOR A 90° MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO


Ref. SAE 520220 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		H. G. A. Plano		Pzas/caja
32.30.36.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
32.30.36.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
32.30.36.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
32.30.36.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
32.30.36.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.30.36.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
32.30.36.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	20

33.336.1 - TEE MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO - MACHO A. PLANO


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		H. G. A. Plano		Pzas/caja
33.336.1.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
33.336.1.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
33.336.1.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
33.336.1.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
33.336.1.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
33.336.1.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	10

33.336.2 - TEE MACHO A. PLANO - MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		H. G. A. Plano		Pzas/caja
33.336.2.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
33.336.2.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
33.336.2.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
33.336.2.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
33.336.2.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
33.336.2.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	10

Adaptadores Asiento Plano STROBBE®

30.10.30 - ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO A. PLANO

Ref. SAE 520102 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. A. Plano		Pzas/caja
30.10.30.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	9/16" - 18	20
30.10.30.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
30.10.30.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	11/16" - 16	20
30.10.30.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	13/16" - 16	20
30.10.30.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
30.10.30.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.10.30.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.10.30.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 7/16" - 12	20

32.10.30 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - MACHO A. PLANO

Ref. SAE 520102 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. A. Plano		Pzas/caja
32.10.30.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	9/16" - 18	20
32.10.30.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
32.10.30.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	11/16" - 16	20
32.10.30.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
32.10.30.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	1" - 14	20
32.10.30.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.10.30.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 7/16" - 12	20

Adaptadores Asiento Plano STROBBE®

30.21.30 - ADAPTADOR MACHO O-RING BOSS - A. PLANO


Ref. SAE 520102 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		M. A. Plano		Pzas/caja
30.21.30.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	9/16" - 18	20
30.21.30.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	11/16" - 16	20
30.21.30.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
30.21.30.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	11/16" - 16	20
30.21.30.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	13/16" - 16	20
30.21.30.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
30.21.30.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
30.21.30.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	1" - 14	20
30.21.30.0812	1/2"	3/4" - 16	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.21.30.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	11/16" - 16	20
30.21.30.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
30.21.30.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.21.30.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.21.30.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	1" - 14	20
30.21.30.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.21.30.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
30.21.30.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.21.30.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
30.21.30.1620	1"	1 5/16" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	10
30.21.30.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 7/16" - 12	10
30.21.30.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	10
30.21.30.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	2" - 12	10

32.21.30 - ADAPTADOR A 90° MACHO O-RING BOSS - MACHO A. PLANO

Ref. SAE 520220 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		M. A. Plano		Pzas/caja
32.21.30.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	9/16" - 18	20
32.21.30.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	11/16" - 16	20
32.21.30.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
32.21.30.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	11/16" - 16	20
32.21.30.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
32.21.30.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	1" - 14	20
32.21.30.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	1" - 14	20
32.21.30.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	1" - 14	20
32.21.30.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.21.30.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
32.21.30.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.21.30.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
32.21.30.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 7/16" - 12	10
32.21.30.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	5
32.21.30.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	2" - 12	5

Adaptadores Asiento Plano STROBBE®

33.321.1 - TEE MACHO A. PLANO - MACHO O-RING BOSS - MACHO A. PLANO


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		M. O-ring Boss		Pzas/caja
33.321.1.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
33.321.1.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
33.321.1.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
33.321.1.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.321.1.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.321.1.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

33.321.2 - TEE MACHO A. PLANO - MACHO A. PLANO - MACHO O-RING BOSS

Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		M. O-ring Boss		Pzas/caja
33.321.2.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
33.321.2.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
33.321.2.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
33.321.2.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.321.2.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.321.2.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

Adaptadores Asiento Plano STROBBE®


30.30.00 - TAPÓN MACHO A. PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		
Código	M. A. Plano		Pzas/caja
30.30.00.0400	1/4"	9/16" - 18	20
30.30.00.0600	3/8"	11/16" - 16	20
30.30.00.0800	1/2"	13/16" - 16	20
30.30.00.1000	5/8"	1" - 14	20
30.30.00.1200	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.30.00.1600	1"	1 7/16" - 12	20
30.30.00.2000	1 1/4"	1 11/16" - 12	20
30.30.00.2400	1 1/2"	2" - 12	20

30.37.00 - TAPÓN HEMBRA A. PLANO



	R 		
Código	H. G. A. Plano		Pzas/caja
30.37.00.0400	1/4"	9/16" - 18	20
30.37.00.0600	3/8"	11/16" - 16	20
30.37.00.0800	1/2"	13/16" - 16	20
30.37.00.1000	5/8"	1" - 14	20
30.37.00.1200	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.37.00.1600	1"	1 7/16" - 12	20
30.37.00.2000	1 1/4"	1 11/16" - 12	10
30.37.00.2400	1 1/2"	2" - 12	10

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

30.10.10 - ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO NPT

Ref. SAE 140137



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. NPT		Pzas/caja
30.10.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.10.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.10.0602	3/8"	3/8" - 18	1/8"	1/8" - 27	50
30.10.10.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.10.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	1/4" - 18	50
30.10.10.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.10.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8"	3/8" - 18	20
30.10.10.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
30.10.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	100
30.10.10.1608	1"	1" - 11 1/2	1/2"	1/2" - 14	20
30.10.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	50
30.10.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	100
30.10.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.10.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.10.10.2416	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.10.10.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.10.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	20
30.10.10.3224	2"	2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.10.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	10
30.10.10.4040	2 1/2"	2 1/2" - 8	2 1/2"	2 1/2" - 8	5
30.10.10.4848	3"	3" - 8	3"	3" - 8	3

Nuevo

31.10.10 - ADAPTADOR A 45° MACHO NPT - MACHO NPT

Ref. SAE 140337




	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. NPT		Pzas/caja
31.10.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
31.10.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
31.10.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
31.10.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
31.10.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
31.10.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

32.10.10 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - MACHO NPT

Ref. SAE 140237



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. NPT		Pzas/caja
32.10.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
32.10.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
32.10.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	50
32.10.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
32.10.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.10.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
32.10.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
32.10.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.10.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

30.16.10 - ADAPTADOR HEMBRA G. NPS - MACHO NPT

Ref. SAE 140330



	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/caja
30.16.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	50
30.16.10.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	20
30.16.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
30.16.10.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
30.16.10.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.16.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	50
30.16.10.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	1/2" - 14	20
30.16.10.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	20
30.16.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
30.16.10.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.16.10.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.16.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	50
30.16.10.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1" - 11 1/2	20
30.16.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	20
30.16.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	50
30.16.10.1620	1"	1" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.16.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.16.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.16.10.2024	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
30.16.10.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
30.16.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.16.10.2432	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5
30.16.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

31.16.10 - ADAPTADOR A 45° HEMBRA G. NPS - MACHO NPT


Ref. SAE 140137



	R1	R2	
Código	H. G. NPS	M. NPT	Pzas/caja
31.16.10.0404	1/4"	1/4" - 18	20
31.16.10.0606	3/8"	3/8" - 18	20
31.16.10.0808	1/2"	1/2" - 14	20
31.16.10.1212	3/4"	3/4" - 14	20
31.16.10.1216	3/4"	1" - 11 1/2	20
31.16.10.1612	1"	3/4" - 14	20
31.16.10.1616	1"	1" - 11 1/2	20
31.16.10.1620	1"	1 1/4" - 11 1/2	10
31.16.10.2016	1 1/4"	1" - 11 1/2	10
31.16.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
31.16.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
31.16.10.3232	2"	2" - 11 1/2	5

32.16.10 - ADAPTADOR A 90° HEMBRA G. NPS - MACHO NPT

Ref. SAE 140230



	R1	R2	
Código	H. G. NPS	M. NPT	Pzas/caja
32.16.10.0202	1/8"	1/8" - 27	20
32.16.10.0404	1/4"	1/4" - 18	50
32.16.10.0604	3/8"	1/4" - 18	20
32.16.10.0606	3/8"	3/8" - 18	50
32.16.10.0608	3/8"	1/2" - 14	20
32.16.10.0806	1/2"	3/8" - 18	20
32.16.10.0808	1/2"	1/2" - 14	50
32.16.10.1208	3/4"	1/2" - 14	20
32.16.10.1212	3/4"	3/4" - 14	50
32.16.10.1216	3/4"	1" - 11 1/2	20
32.16.10.1612	1"	3/4" - 14	20
32.16.10.1616	1"	1" - 11 1/2	50
32.16.10.1620	1"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.16.10.2016	1 1/4"	1" - 11 1/2	5
32.16.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
32.16.10.2024	1 1/4"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.16.10.2420	1 1/2"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.16.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
32.16.10.3232	2"	2" - 11 1/2	5

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

30.16.17 - ADAPTADOR HEMBRA G. NPS - HEMBRA NPT


Ref. SAE 140131



	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		H. NPT		Pzas/caja
30.16.17.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
30.16.17.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.16.17.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
30.16.17.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.16.17.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.16.17.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
30.16.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.16.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.16.17.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

32.16.17 - ADAPTADOR A 90° HEMBRA G. NPS - HEMBRA NPT


Ref. SAE 140231



	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		H. NPT		Pzas/caja
32.16.17.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
32.16.17.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
32.16.17.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.16.17.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.16.17.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
32.16.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.16.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.16.17.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

33.161.1 - TEE HEMBRA G. NPS - MACHO NPT - HEMBRA G. NPS

Ref. SAE 070433



	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/caja
33.161.1.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.161.1.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.161.1.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.161.1.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.161.1.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
33.161.1.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

33.161.2 - TEE HEMBRA G. NPS - HEMBRA G. NPS - MACHO NPT


Ref. SAE 070401



	R1		R2		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/caja
33.161.2.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.161.2.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.161.2.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.161.2.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.161.2.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
33.161.2.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

33.171.1 - TEE HEMBRA NPT - MACHO NPT - HEMBRA NPT


Ref. SAE 070424



	R1		R2		
Código	H. NPT		M. NPT		Pzas/caja
33.171.1.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
33.171.1.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.171.1.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.171.1.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.171.1.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.171.1.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10

33.171.2 - TEE HEMBRA NPT - HEMBRA NPT - MACHO NPT

Ref. SAE 070425



	R1		R2		
Código	H. NPT		M. NPT		Pzas/caja
33.171.2.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
33.171.2.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.171.2.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.171.2.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.171.2.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.171.2.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

30.21.16 - ADAPTADOR MACHO O-RING BOSS - HEMBRA G. NPS

Ref. SAE 140157 | Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		H. G. NPS		Pzas/caja
30.21.16.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 18	20
30.21.16.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.21.16.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
30.21.16.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	3/8" - 18	20
30.21.16.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.16.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.16.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.16.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
30.21.16.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
30.21.16.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11 1/2	20
30.21.16.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.21.16.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
30.21.16.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2" - 11 1/2	5

Nuevo
Nuevo

32.21.16 - ADAPTADOR A 90° MACHO O-RING BOSS - HEMBRA G. NPS

Ref. SAE 140257 | Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		H. G. NPS		Pzas/caja
32.21.16.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 18	20
32.21.16.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
32.21.16.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	20
32.21.16.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.21.16.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
32.21.16.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11 1/2	20
32.21.16.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.21.16.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.21.16.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2" - 11 1/2	5

Nuevo
Nuevo

30.21.17 - BUSHING MACHO O-RING BOSS - HEMBRA NPT

Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		H. NPT		Pzas/caja
30.21.17.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.21.17.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	3/8" - 18	20
30.21.17.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.17.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.17.1608	1"	1 5/16" - 12	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.17.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
30.21.17.2012	1 1/4"	1 5/8" - 12	3/4"	3/4" - 14	10
30.21.17.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1" - 11 1/2	10

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

32.17.17 - ADAPTADOR A 90° HEMBRA NPT - HEMBRA NPT


Ref. SAE 140238



	R1 	R2 	
Código	H. NPT	H. NPT	Pzas/caja
32.17.17.0202	1/8"	1/8" - 27	20
32.17.17.0404	1/4"	1/4" - 18	20
32.17.17.0606	3/8"	3/8" - 18	20
32.17.17.0808	1/2"	1/2" - 14	20
32.17.17.1212	3/4"	3/4" - 14	20
32.17.17.1616	1"	1" - 11 1/2	20
32.17.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.17.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.17.17.3232	2"	2" - 11 1/2	5

32.10.17 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - HEMBRA NPT

Ref. SAE 140239



	R1 	R2 	
Código	M. NPT	H. NPT	Pzas/caja
32.10.17.0202	1/8"	1/8" - 27	20
32.10.17.0404	1/4"	1/4" - 18	20
32.10.17.0606	3/8"	3/8" - 18	20
32.10.17.0808	1/2"	1/2" - 14	20
32.10.17.1212	3/4"	3/4" - 14	20
32.10.17.1616	1"	1" - 11 1/2	20
32.10.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.10.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5

33.170.0 - TEE HEMBRA NPT - HEMBRA NPT - HEMBRA NPT


Ref. SAE 140438



	R1 	R2 	
Código	H. NPT	H. NPT	Pzas/caja
33.170.0.0200	1/8"	1/8" - 27	20
33.170.0.0400	1/4"	1/4" - 18	20
33.170.0.0600	3/8"	3/8" - 18	20
33.170.0.0800	1/2"	1/2" - 14	20
33.170.0.1200	3/4"	3/4" - 14	20
33.170.0.1600	1"	1" - 11 1/2	20
33.170.0.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
33.170.0.2400	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
33.170.0.3200	2"	2" - 11 1/2	5

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®


33.100.0 - TEE MACHO NPT - MACHO NPT - MACHO NPT



	R1 	R2 	
Código	M. NPT	M. NPT	Pzas/caja
33.100.0.0400	1/4"	1/4" - 18	20
33.100.0.0600	3/8"	3/8" - 18	20
33.100.0.0800	1/2"	1/2" - 14	20
33.100.0.1200	3/4"	3/4" - 14	20
33.100.0.1600	1"	1" - 11 1/2	20
33.100.0.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

30.10.17 - BUSHING MACHO NPT - HEMBRA NPT

Ref. SAE 140140




	R1 	R2 	
Código	M. NPT	H. NPT	Pzas/caja
30.10.17.0402	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.17.0602	3/8"	3/8" - 18	50
30.10.17.0604	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.17.0802	1/2"	1/2" - 14	50
30.10.17.0804	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.17.0806	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.17.1204	3/4"	3/4" - 14	20
30.10.17.1206	3/4"	3/4" - 14	20
30.10.17.1208	3/4"	3/4" - 14	100
30.10.17.1604	1"	1" - 11 1/2	20
30.10.17.1606	1"	1" - 11 1/2	20
30.10.17.1608	1"	1" - 11 1/2	50
30.10.17.1612	1"	1" - 11 1/2	100
30.10.17.2008	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.10.17.2012	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.10.17.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.10.17.2412	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.10.17.2416	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.10.17.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	20
30.10.17.3216	2"	2" - 11 1/2	10
30.10.17.3220	2"	2" - 11 1/2	10
30.10.17.3224	2"	2" - 11 1/2	20
30.10.17.4032	2 1/2"	2 1/2" - 8	5
30.10.17.4840	3"	3" - 8	3

Nuevo

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

30.17.10 - ADAPTADOR HEMBRA NPT - MACHO NPT

Ref. SAE 140139



	R1 	R2 	
Código	H. NPT	M. NPT	Pzas/caja
30.17.10.0402	1/4"	1/8" - 27	50
30.17.10.0404	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.10.0602	3/8"	1/8" - 27	20
30.17.10.0604	3/8"	1/4" - 18	50
30.17.10.0606	3/8"	3/8" - 18	50
30.17.10.0804	1/2"	1/4" - 18	50
30.17.10.0806	1/2"	3/8" - 18	50
30.17.10.0808	1/2"	1/2" - 14	50
30.17.10.1208	3/4"	1/2" - 14	50
30.17.10.1212	3/4"	3/4" - 14	50
30.17.10.1608	1"	1" - 11 1/2	20
30.17.10.1612	1"	3/4" - 14	20
30.17.10.1616	1"	1" - 11 1/2	20
30.17.10.2016	1 1/4"	1" - 11 1/2	10

30.17.17 - UNIÓN HEMBRA NPT - HEMBRA NPT

Ref. SAE 140138




	R1 	R2 	
Código	H. NPT	H. NPT	Pzas/caja
30.17.17.0202	1/8"	1/8" - 27	100
30.17.17.0402	1/4"	1/8" - 27	50
30.17.17.0404	1/4"	1/4" - 18	100
30.17.17.0604	3/8"	1/4" - 18	50
30.17.17.0606	3/8"	3/8" - 18	100
30.17.17.0804	1/2"	1/4" - 18	50
30.17.17.0806	1/2"	3/8" - 18	50
30.17.17.0808	1/2"	1/2" - 14	100
30.17.17.1208	3/4"	1/2" - 14	20
30.17.17.1212	3/4"	3/4" - 14	50
30.17.17.1612	1"	3/4" - 14	20
30.17.17.1616	1"	1" - 11 1/2	50
30.17.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.17.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.17.17.3232	2"	2" - 11 1/2	5
30.17.17.4040	2 1/2"	2 1/2" - 8	3

Nuevo

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

30.10.00 - TAPÓN MACHO NPT


Ref. SAE 140109



	R 		
Código	M. NPT		Pzas/caja
30.10.00.0200	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.00.0400	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.00.0600	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.00.0800	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.00.1200	3/4"	3/4" - 14	50
30.10.00.1600	1"	1" - 11 1/2	50
30.10.00.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.10.00.2400	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.10.00.3200	2"	2" - 11 1/2	10

30.10.01 - TÁPON MACHO NPT C/ALLEN

Ref. SAE 140109



	R 		
Código	M. NPT		Pzas/caja
30.10.01.0200	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.01.0400	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.01.0600	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.01.0800	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.01.1200	3/4"	3/4" - 14	50
30.10.01.1600	1"	1" - 11 1/2"	50
30.10.01.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20

30.17.00 - TÁPON HEMBRA NPT

Ref. SAE 140109



	R 		
Código	H. NPT		Pzas/caja
30.17.00.0200	1/8"	1/8" - 27	50
30.17.00.0400	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.00.0600	3/8"	3/8" - 18	50
30.17.00.0800	1/2"	1/2" - 14	50
30.17.00.1200	3/4"	3/4" - 14	50
30.17.00.1600	1"	1" - 11 1/2	50
30.17.00.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.17.00.2400	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.17.00.3232	2"	2" - 11 1/2"	10


Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

30.10.90 - ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO SAE



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. SAE		Pzas/caja
30.10.90.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	5/8" - 18	20
30.10.90.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	5/8" - 18	20

32.10.90 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - MACHO SAE



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. SAE		Pzas/caja
32.10.90.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	5/8" - 18	20
32.10.90.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	5/8" - 18	20

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

30.51.20 - ADAPTADOR MACHO BSPO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. JIC		Pzas/caja
30.51.20.0204	1/8"	1/8" - 28	1/4"	7/16" - 20	50
30.51.20.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	7/16" - 20	50
30.51.20.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8"	9/16" - 18	50
30.51.20.0408	1/4"	1/4" - 19	1/2"	3/4" - 16	50
30.51.20.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	7/16" - 20	50
30.51.20.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	9/16" - 18	50
30.51.20.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2"	3/4" - 16	50
30.51.20.0610	3/8"	3/8" - 19	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.20.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	7/16" - 20	20
30.51.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	50
30.51.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.51.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
30.51.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.51.20.1006	5/8"	5/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.51.20.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.20.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.20.1012	5/8"	5/8" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.51.20.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.51.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.51.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
30.51.20.1606	1"	1" - 11	3/8"	9/16" - 18	20
30.51.20.1608	1"	1" - 11	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.20.1610	1"	1" - 11	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.20.1612	1"	1" - 11	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.51.20.1616	1"	1" - 11	1"	1 5/16" - 12	50
30.51.20.1620	1"	1" - 11	1 1/4"	1 5/8" - 12	50
30.51.20.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11	1"	1 5/16" - 12	20
30.51.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.51.20.2024	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/2"	1 7/8" - 12	20
30.51.20.2416	1 1/2"	1 1/2" - 11	1"	1 5/16" - 12	20
30.51.20.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.51.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.51.20.3232	2"	2" - 11	2"	2 1/2" - 12	5

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

31.51.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO BSPO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. JIC		Pzas/caja
31.51.20.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
31.51.20.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
31.51.20.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
31.51.20.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2"	3/4" - 16	20
31.51.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
31.51.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.51.20.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.51.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	10
31.51.20.1616	1"	1" - 11	1"	1 5/16" - 12	10

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

32.51.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO BSPO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. JIC		Pzas/caja
32.51.20.0204	1/8"	1/8" - 28	1/4"	7/16" - 20	20
32.51.20.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
32.51.20.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
32.51.20.0408	1/4"	1/4" - 19	1/2"	3/4" - 16	50
32.51.20.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
32.51.20.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
32.51.20.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
32.51.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.51.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.51.20.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.51.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.51.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.51.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
32.51.20.1612	1"	1" - 11	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.51.20.1616	1"	1" - 11	1"	1 5/16" - 12	20
32.51.20.1620	1"	1" - 11	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.51.20.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11	1"	1 5/16" - 12	10
32.51.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.51.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
32.51.20.3232	2"	2" - 11	2"	2 1/2" - 12	5

Nuevo

30.51.26 - ADAPTADOR MACHO BSPO - HEMBRA G. JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		H. G. JIC		Pzas/caja
30.51.26.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
30.51.26.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
30.51.26.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
30.51.26.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.26.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.26.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.26.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.51.26.1616	1"	1" - 11	1"	1 5/16" - 12	20

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

33.251.1 - TEE MACHO JIC - MACHO BSPO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. BSPO		Pzas/caja
33.251.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
33.251.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
33.251.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
33.251.1.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.251.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.251.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

33.251.2 - TEE MACHO JIC - MACHO BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. BSPO		Pzas/caja
33.251.2.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 19	50
33.251.2.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 19	50
33.251.2.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	50
33.251.2.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	5/8" - 14	20
33.251.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
33.251.2.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11	10

30.51.30 - ADAPTADOR - MACHO BSPO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. JIC		Pzas/caja
30.51.30.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	9/16" - 18	20
30.51.30.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	11/16" - 16	20
30.51.30.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
30.51.30.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.51.30.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.51.30.1616	1"	1" - 11	1"	1 7/16" - 12	20

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

32.51.30 - ADAPTADOR A 90° M. BSPO - A. PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. A. Plano		Pzas/caja
32.51.30.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	9/16" - 18	20
32.51.30.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	11/16" - 16	20
32.51.30.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
32.51.30.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	1" - 14	20
32.51.30.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.51.30.1616	1"	1" - 11	1"	1 7/16" - 12	20

30.51.35 - ADAPTADOR M. BSPO - PASAMURO A. PLANO

Incluye O-rina de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. Pasamuro A. Plano		Pzas/caja
30.51.35.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
30.51.35.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.51.35.1616	1"	1" - 11	1"	1 7/16" - 12	20

30.51.50 - ADAPTADOR MACHO BSPO - MACHO BSP

Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. BSP		Pzas/caja
30.51.50.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	1/4" - 19	20
30.51.50.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	1/4" - 19	20
30.51.50.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	3/8" - 19	20
30.51.50.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 19	20
30.51.50.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.50.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	5/8" - 14	20
30.51.50.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.50.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.50.1612	1"	1" - 11	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.50.1616	1"	1" - 11	1"	1" - 11	20
30.51.50.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 1/4" - 11	10

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

32.51.50 - ADAPTADOR A 90° MACHO BSPO - MACHO BSP

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		H. G. NPS		Pzas/caja
32.51.50.0404	1/4"	1/4-19	1/4"	1/4-19	20
32.51.50.0606	3/8"	3/8-19	3/8"	3/8-19	20
32.51.50.0808	1/2"	1/2-14	1/2"	1/2-14	20
32.51.50.1212	3/4"	3/4-14	3/4"	3/4-14	20
32.51.50.1616	1"	1-11	1"	1-11	20

Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo

30.51.16 - ADAPTADOR MACHO BSPO - HEMBRA G. NPS

Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		H. G. NPS		Pzas/caja
30.51.16.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	1/4" - 18	20
30.51.16.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	3/8" - 18	20
30.51.16.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.16.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.16.1616	1"	1" - 11	1"	1" - 11 1/2	20
30.51.16.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.51.16.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
30.51.16.3232	2"	2" - 11	2"	2" - 11 1/2	5

Nuevo

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

32.51.16 - ADAPTADOR A 90° MACHO BSPO - HEMBRA G. NPS

Incluye dos arandelas, una contratuerca y un O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		H. G. NPS		Pzas/caja
32.51.16.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	1/4" - 18	20
32.51.16.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	3/8" - 18	20
32.51.16.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.51.16.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.51.16.1616	1"	1" - 11	1"	1" - 11 1/2	20
32.51.16.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.51.16.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.51.16.3232	2"	2" - 11	2"	2" - 11 1/2	5

Nuevo

30.51.00 - TAPÓN MACHO BSPO


Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		
Código	M. BSPO		Pzas/caja
30.51.00.0200	1/8"	1/8" - 28	50
30.51.00.0400	1/4"	1/4" - 19	20
30.51.00.0600	3/8"	3/8" - 19	20
30.51.00.0800	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.00.1000	5/8"	5/8" - 14	20
30.51.00.1200	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.00.1600	1"	1" - 11	20
30.51.00.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11	10
30.51.00.2400	1 1/2"	1 1/2" - 11	5
30.51.00.3200	2"	2" - 11	5

30.51.01 - TAPÓN MACHO BSPO C/ALLEN

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		
Código	M. BSPO		Pzas/caja
30.51.01.0200	1/8"	1/8" - 28	20
30.51.01.0400	1/4"	1/4" - 19	20
30.51.01.0600	3/8"	3/8" - 19	20
30.51.01.0800	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.01.1000	5/8"	5/8" - 14	20
30.51.01.1200	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.01.1600	1"	1" - 11	20

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

30.63.20 - ADAPTADOR PUERTO MÉTRICO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 	R2 	
Código	Puerto Métrico	M. JIC	Pzas/caja
30.63.20.1004	M10 x 1.0	1/4"	7/16" - 20
30.63.20.1006	M10 x 1.0	3/8"	9/16" - 18
30.63.20.1204	M12 x 1.5	1/4"	7/16" - 20
30.63.20.1206	M12 x 1.5	3/8"	9/16" - 18
30.63.20.1208	M12 x 1.5	1/2"	3/4" - 16
30.63.20.1404	M14 x 1.5	1/4"	7/16" - 20
30.63.20.1406	M14 x 1.5	3/8"	9/16" - 18
30.63.20.1408	M14 x 1.5	1/2"	3/4" - 16
30.63.20.1606	M16 x 1.5	3/8"	9/16" - 18
30.63.20.1608	M16 x 1.5	1/2"	3/4" - 16
30.63.20.1806	M18 x 1.5	3/8"	9/16" - 18
30.63.20.1808	M18 x 1.5	1/2"	3/4" - 16
30.63.20.2006	M20 x 1.5	3/8"	9/16" - 18
30.63.20.2008	M20 x 1.5	1/2"	3/4" - 16
30.63.20.2010	M20 x 1.5	5/8"	7/8" - 14
30.63.20.2206	M22 x 1.5	3/8"	9/16" - 18
30.63.20.2208	M22 x 1.5	1/2"	3/4" - 16
30.63.20.2210	M22 x 1.5	5/8"	7/8" - 14
30.63.20.2212	M22 x 1.5	3/4"	1 1/16" - 12
30.63.20.2608	M26 x 1.5	1/2"	3/4" - 16
30.63.20.2610	M26 x 1.5	5/8"	7/8" - 14
30.63.20.2612	M26 x 1.5	3/4"	1 1/16" - 12
30.63.20.2712	M27 x 2.0	3/4"	1 1/16" - 12
30.63.20.3316	M33 x 2.0	1"	1 5/16" - 12
30.63.20.4220	M42 x 2.0	1 1/4"	1 5/8" - 12
30.63.20.4824	M48 x 2.0	1 1/2"	1 7/8" - 12

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

32.63.20 - ADAPTADOR A 90° PUERTO MÉTRICO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 	R2 	
Código	Puerto Métrico	M. JIC	Pzas/caja
32.63.20.1004	M10 x 1.0	1/4"	7/16" - 20
32.63.20.1204	M12 x 1.5	1/4"	7/16" - 20
32.63.20.1206	M12 x 1.5	3/8"	9/16" - 18
32.63.20.1404	M14 x 1.5	1/4"	7/16" - 20
32.63.20.1406	M14 x 1.5	3/8"	9/16" - 18
32.63.20.1606	M16 x 1.5	3/8"	9/16" - 18
32.63.20.1608	M16 x 1.5	1/2"	3/4" - 16
32.63.20.1806	M18 x 1.5	3/8"	9/16" - 18
32.63.20.1808	M18 x 1.5	1/2"	3/4" - 16
32.63.20.2008	M20 x 1.5	1/2"	3/4" - 16
32.63.20.2208	M22 x 1.5	1/2"	3/4" - 16
32.63.20.2210	M22 x 1.5	5/8"	7/8" - 14
32.63.20.2610	M26 x 1.5	5/8"	7/8" - 14
32.63.20.2612	M26 x 1.5	3/4"	1 1/16" - 12
32.63.20.2712	M27 x 2.0	3/4"	1 1/16" - 12
32.63.20.3316	M33 x 2.0	1"	1 5/16" - 12
32.63.20.4220	M42 x 2.0	1 1/4"	1 5/8" - 12

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

30.63.00 - TAPÓN PUERTO MÉTRICO


Incluye O-ring de Nitrilo



	R 	
Código	Puerto Métrico	Pzas/caja
30.63.00.1000	M10 x 1.0	20
30.63.00.1200	M12 x 1.5	20
30.63.00.1400	M14 x 1.5	20
30.63.00.1600	M16 x 1.5	20
30.63.00.1800	M18 x 1.5	20
30.63.00.2000	M20 x 1.5	20
30.63.00.2200	M22 x 1.5	20
30.63.00.2600	M26 x 1.5	20
30.63.00.2700	M27 x 2.0	20
30.63.00.3300	M33 x 2.0	20

30.63.01 - TAPÓN PUERTO MÉTRICO C/ALLEN

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 	
Código	Puerto Métrico	Pzas/caja
30.63.01.1000	M10 x 1.0	20
30.63.01.1200	M12 x 1.5	20
30.63.01.1400	M14 x 1.5	20
30.63.01.1600	M16 x 1.5	20
30.63.01.1800	M18 x 1.5	20
30.63.01.2000	M20 x 1.5	20
30.63.01.2200	M22 x 1.5	20
30.63.01.2600	M26 x 1.5	20
30.63.01.2700	M27 x 2.0	20
30.63.01.3300	M33 x 2.0	20


Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

30.60.10 - ADAPTADOR M.DKL - M. NPT



	R1 		R2 		
Código	M. DKL	Tubo	M. NPT	Pzas/caja	
30.60.10.0602	M12 x 1.5	6 L	1/8 - 27	20	Nuevo
30.60.10.0604	M12 x 1.5	6 L	1/4 - 18	20	Nuevo
30.60.10.0802	M14 x 1.5	8 L	1/8 - 27	20	Nuevo
30.60.10.0804	M14 x 1.5	8 L	1/4 - 18	20	Nuevo
30.60.10.1004	M16 x 1.5	10 L	1/4 - 18	20	Nuevo
30.60.10.1006	M16 x 1.5	10 L	3/8 - 18	20	Nuevo
30.60.10.1206	M18 x 1.5	12 L	3/8 - 18	20	Nuevo
30.60.10.1208	M18 x 1.5	12 L	1/2 - 14	20	Nuevo
30.60.10.1508	M22 x 1.5	15 L	1/2 - 14	20	Nuevo
30.60.10.1808	M26 x 1.5	18 L	1/2 - 14	20	Nuevo
30.60.10.1812	M26 x 1.5	18 L	3/4 - 14	20	Nuevo
30.60.10.2212	M30 x 2	22 L	3/4 - 14	20	Nuevo
30.60.10.2812	M36 x 2	28 L	3/4 - 14	20	Nuevo
30.60.10.2816	M36 x 2	28 L	1 - 11 1/2	20	Nuevo


30.60.51 - ADAPTADOR M. DKL - M. BSPO



	R1 		R2 		
Código	M. DKL	Tubo	M. BSPO	Pzas/caja	
30.60.51.0604	M12 x 1.5	6 L	1/4 - 19	20	Nuevo
30.60.51.0804	M14 x 1.5	8 L	1/4 - 19	20	Nuevo
30.60.51.1004	M16 x 1.5	10 L	1/4 - 19	20	Nuevo
30.60.51.1006	M16 x 1.5	10 L	3/8 - 19	20	Nuevo
30.60.51.1206	M18 x 1.5	12 L	3/8 - 19	20	Nuevo
30.60.51.1208	M18 x 1.5	12 L	1/2 - 14	20	Nuevo
30.60.51.1508	M22 x 1.5	15 L	1/2 - 14	20	Nuevo
30.60.51.1808	M26 x 1.5	18 L	1/2 - 14	20	Nuevo
30.60.51.1812	M26 x 1.5	18 L	3/4 - 14	20	Nuevo
30.60.51.2212	M30 x 2	22 L	3/4 - 14	20	Nuevo
30.60.51.2812	M36 x 2	28 L	3/4 - 14	20	Nuevo
30.60.51.2816	M36 x 2	28 L	1 - 11	20	Nuevo

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

30.60.00 - TAPÓN MACHO DKL



	R1		
Código	M. DKL	Tubo	Pzas/caja
30.60.00.1206	M12 x 1.5	6 L	20
30.60.00.1408	M14 x 1.5	8 L	20
30.60.00.1610	M16 x 1.5	10 L	20
30.60.00.1812	M18 x 1.5	12 L	20
30.60.00.2215	M22 x 1.5	15 L	20
30.60.00.2618	M26 x 1.5	18 L	20
30.60.00.3022	M30 x 2.0	22 L	20
30.60.00.3628	M36 x 2.0	28 L	10
30.60.00.4535	M45 x 2.0	35 L	5
30.60.00.5242	M52 x 2.0	42 L	5

30.60.60 - ADAPTADOR M.DKL - M.DKL




	R1		R2		
Código	M. DKL	Tubo	M. DKL	Tubo	Pzas/caja
30.60.60.0606	M12 x 1.5	6 L	M12 x 1.5	6 L	20
30.60.60.0808	M14 x 1.5	8 L	M14 x 1.5	8 L	20
30.60.60.1010	M16 x 1.5	10 L	M16 x 1.5	10 L	20
30.60.60.1212	M18 x 1.5	12 L	M18 x 1.5	12 L	20
30.60.60.1515	M22 x 1.5	15 L	M22 x 1.5	15 L	20
30.60.60.1818	M26 x 1.5	18 L	M26 x 1.5	18 L	20
30.60.60.2222	M30 x 2	22 L	M30 x 2	22 L	20
30.60.60.2828	M36 x 2	28 L	M36 x 2	28 L	20

Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo

30.66.00 - TAPÓN HEMBRA G. DKOL


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1		
Código	H. G. DKOL	Tubo	Pzas/caja
30.66.00.1206	M12 x 1.5	6 L	20
30.66.00.1408	M14 x 1.5	8 L	20
30.66.00.1610	M16 x 1.5	10 L	20
30.66.00.1812	M18 x 1.5	12 L	20
30.66.00.2215	M22 x 1.5	15 L	20
30.66.00.2618	M26 x 1.5	18 L	20
30.66.00.3022	M30 x 2.0	22 L	20
30.66.00.3628	M36 x 2.0	28 L	10
30.66.00.4535	M45 x 2.0	35 L	5
30.66.00.5242	M52 x 2.0	42 L	5


Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

32.60.10 - ADAPTADOR A 90° M.DKL - M.NPT




	R1		R2		
Código	M. DKL	Tubo	M. BSPO	Pzas/caja	
32.60.10.0604	M12 x 1.5	8 L	1/4 - 18	20	Nuevo
32.60.10.0804	M14 x 1.5	8 L	1/4 - 18	20	Nuevo
32.60.10.1004	M16 x 1.5	10 L	1/4 - 18	20	Nuevo
32.60.10.1006	M16 x 1.5	10 L	3/8 - 18	20	Nuevo
32.60.10.1206	M18 x 1.5	12 L	3/8 - 18	20	Nuevo
32.60.10.1208	M18 x 1.5	12 L	1/2 - 14	20	Nuevo
32.60.10.1508	M22 x 1.5	15 L	1/2 - 14	20	Nuevo
32.60.10.1808	M26 x 1.5	18 L	1/2 - 14	20	Nuevo
32.60.10.1812	M26 x 1.5	18 L	3/4 - 14	20	Nuevo
32.60.10.2212	M30 x 2	22 L	3/4 - 14	20	Nuevo
32.60.10.2812	M36 x 2	28 L	3/4 - 14	20	Nuevo
32.60.10.2816	M36 x 2	28 L	1-11 1/2	20	Nuevo

32.60.51 - ADAPTADOR A 90° M.DKL - M.BSPO



	R1		R2		
Código	M. DKL	Tubo	M. BSPO	Pzas/caja	
32.60.51.0604	M12 x 1.5	8 L	1/4 - 19	20	Nuevo
32.60.51.0804	M14 x 1.5	8 L	1/4 - 19	20	Nuevo
32.60.51.1004	M16 x 1.5	10 L	1/4 - 19	20	Nuevo
32.60.51.1006	M16 x 1.5	10 L	3/8 - 19	20	Nuevo
32.60.51.1206	M18 x 1.5	12 L	3/8 - 19	20	Nuevo
32.60.51.1208	M18 x 1.5	12 L	1/2 - 14	20	Nuevo
32.60.51.1508	M22 x 1.5	15 L	1/2 - 14	20	Nuevo
32.60.51.1808	M26 x 1.5	18 L	1/2 - 14	20	Nuevo
32.60.51.1812	M26 x 1.5	18 L	3/4 - 14	20	Nuevo
32.60.51.2212	M30 x 2	22 L	3/4 - 14	20	Nuevo
32.60.51.2812	M36 x 2	28 L	3/4 - 14	20	Nuevo
32.60.51.2816	M36 x 2	28 L	1 - 11	20	Nuevo


32.60.60 - ADAPTADOR A 90° M.DKL - M.DKL



	R1		R2		
Código	M. DKL	Tubo	M. DKL	Tubo	Pzas/caja
32.60.60.0808	M14 x 1.5	8 L	M14 x 1.5	8 L	20
32.60.60.1010	M16 x 1.5	10 L	M16 x 1.5	10 L	20
32.60.60.1212	M18 x 1.5	12 L	M18 x 1.5	12 L	20
32.60.60.1515	M22 x 1.5	15 L	M22 x 1.5	15 L	20
32.60.60.1818	M26 x 1.5	18 L	M26 x 1.5	18 L	20
32.60.60.2222	M30 x 2	22 L	M30 x 2	22 L	20
32.60.60.2828	M36 x 2	28 L	M36 x 2	28 L	20

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

30.62.00 - TAPÓN MACHO DKS



	R1 		
Código	M. DKS	Tubo	Pzas/caja
30.62.00.1406	M14 x 1.5	6 S	20
30.62.00.1608	M16 x 1.5	8 S	20
30.62.00.1810	M18 x 1.5	10 S	20
30.62.00.2012	M20 x 1.5	12 S	20
30.62.00.2214	M22 x 1.5	14 S	20
30.62.00.2416	M24 x 1.5	16 S	20
30.62.00.3020	M30 x 2.0	20 S	20
30.62.00.3625	M36 x 2.0	25 S	10
30.62.00.4230	M42 x 2.0	30 S	5
30.62.00.5238	M52 x 2.0	38 S	5

30.62.10 - ADAPTADOR M. DKS - M. NPT



	R1 		R2 	
Código	M. DKS	Tubo	M. NPT	Pzas/caja
30.62.10.0604	M14 x 1.5	6 S	1/4 - 18	20 <i>Nuevo</i>
30.62.10.0804	M16 x 1.5	8 S	1/4 - 18	20 <i>Nuevo</i>
30.62.10.1006	M18 x 1.5	10 S	3/8 - 18	20 <i>Nuevo</i>
30.62.10.1206	M20 x 1.5	12 S	3/8 - 18	20 <i>Nuevo</i>
30.62.10.1408	M22 x 1.5	14 S	1/2 - 14	20 <i>Nuevo</i>
30.62.10.1608	M24 x 1.5	16 S	1/2 - 14	20 <i>Nuevo</i>
30.62.10.2012	M30 x 2	20 S	3/4 - 14	20 <i>Nuevo</i>
30.62.10.2512	M36 x 2	25 S	3/4 - 14	20 <i>Nuevo</i>
30.62.10.2516	M36 x 2	25 S	1 - 11 1/2	20 <i>Nuevo</i>

30.62.51 - ADAPTADOR M. DKS - M. BSPO



	R1 		R2 	
Código	M. DKS	Tubo	M. BSPO	Pzas/caja
30.62.51.0604	M14 x 1.5	6 S	1/4-19	20 <i>Nuevo</i>
30.62.51.0804	M16 x 1.5	8 S	1/4-19	20 <i>Nuevo</i>
30.62.51.1006	M18 x 1.5	10 S	3/8-19	20 <i>Nuevo</i>
30.62.51.1206	M20 x 1.5	12 S	3/8-19	20 <i>Nuevo</i>
30.62.51.1408	M22 x 1.5	14 S	1/2-14	20 <i>Nuevo</i>
30.62.51.1608	M24 x 1.5	16 S	1/2-14	20 <i>Nuevo</i>
30.62.51.2012	M30 x 2	20 S	3/4-14	20 <i>Nuevo</i>
30.62.51.2512	M36 x 2	25 S	3/4-14	20 <i>Nuevo</i>
30.62.51.2516	M36 x 2	25 S	1-11	20 <i>Nuevo</i>

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

30.62.62 - ADAPTADOR M. DKS - M. DKS




	R1 		R2 		
Código	M. DKS	Tubo	M. DKS	Tubo	Pzas/caja
30.62.62.0606	M14 x 1.5	6 S	M14 x 1.5	6 S	20
30.62.62.0808	M16 x 1.5	8 S	M16 x 1.5	8 S	20
30.62.62.1010	M18 x 1.5	10 S	M18 x 1.5	10 S	20
30.62.62.1212	M20 x 1.5	12 S	M20 x 1.5	12 S	20
30.62.62.1414	M22 x 1.5	14 S	M22 x 1.5	14 S	20
30.62.62.1616	M24 x 1.5	16 S	M24 x 1.5	16 S	20
30.62.62.2020	M30 x 2	20 S	M30 x 2	20 S	20
30.62.62.2525	M36 x 2	25 S	M36 x 2	25 S	20

Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo


30.68.00 - TAPÓN HEMBRA G. DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		
Código	H. G. DKOS	Tubo	Pzas/caja
30.68.00.1406	M14 x 1.5	6 S	20
30.68.00.1608	M16 x 1.5	8 S	20
30.68.00.1810	M18 x 1.5	10 S	20
30.68.00.2012	M20 x 1.5	12 S	20
30.68.00.2214	M22 x 1.5	14 S	20
30.68.00.2416	M24 x 1.5	16 S	20
30.68.00.3020	M30 x 2.0	20 S	20
30.68.00.3625	M36 x 2.0	25 S	10
30.68.00.4230	M42 x 2.0	30 S	5
30.68.00.5238	M52 x 2.0	38 S	5

32.62.10 - ADAPTADOR A 90° M. DKS - M. NPT




	R1 		R2 	
Código	M. DKS	Tubo	M. NPT	Pzas/caja
32.62.10.0604	M14 x 1.5	6 S	1/4 - 18	20
32.62.10.0804	M16 x 1.5	8 S	1/4 - 18	20
32.62.10.1006	M18 x 1.5	10 S	3/8 - 18	20
32.62.10.1206	M20 x 1.5	12 S	3/8 - 18	20
32.62.10.1408	M22 x 1.5	14 S	1/2 - 14	20
32.62.10.1608	M24 x 1.5	16 S	1/2 - 14	20
32.62.10.2012	M30 x 2	20 S	3/4 - 14	20
32.62.10.2512	M36 x 2	25 S	3/4 - 14	20
32.62.10.2516	M36 x 2	25 S	1 - 11 1/2	20

Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo


Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

32.62.51 - ADAPTADOR A 90° M.DKS - M. BSPO



	R1 		R2 		
Código	M. DKS	Tubo	M. BSPO	Pzas/caja	
32.62.51.0604	M14 x 1.5	6 S	1/4 - 19	20	Nuevo
32.62.51.0804	M16 x 1.5	8 S	1/4 - 19	20	Nuevo
32.62.51.1006	M18 x 1.5	10 S	3/8 - 19	20	Nuevo
32.62.51.1206	M20 x 1.5	12 S	3/8 - 19	20	Nuevo
32.62.51.1408	M22 x 1.5	14 S	1/2 - 14	20	Nuevo
32.62.51.1608	M24 x 1.5	16 S	1/2 - 14	20	Nuevo
32.62.51.2012	M30 x 2	20 S	3/4 - 14	20	Nuevo
32.62.51.2512	M36 x 2	25 S	3/4 - 14	20	Nuevo
32.62.51.2516	M36 x 2	25 S	1 - 11	20	Nuevo

32.62.62 - ADAPTADOR A 90° M.DKS - M. DKS



	R1 		R2 		
Código	M. DKS	Tubo	M. DKS	Tubo	Pzas/caja
32.62.62.0606	M14 x 1.5	6 S	M14 x 1.5	6 S	20
32.62.62.0808	M16 x 1.5	8 S	M16 x 1.5	8 S	20
32.62.62.1010	M18 x 1.5	10 S	M18 x 1.5	10 S	20
32.62.62.1212	M20 x 1.5	12 S	M20 x 1.5	12 S	20
32.62.62.1414	M22 x 1.5	14 S	M22 x 1.5	14 S	20
32.62.62.1616	M24 x 1.5	16 S	M24 x 1.5	16 S	20
32.62.62.2020	M30 x 2	20 S	M30 x 2	20 S	20
32.62.62.2525	M36 x 2	25 S	M36 x 2	25 S	20

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®


33.60.00 - TEE M.DKL



	R1 		
Código	M. DKL	Tubo	Pzas/caja
33.60.00.0606	M12 x 1.5	6 L	20
33.60.00.0808	M14 x 1.5	8 L	20
33.60.00.1010	M16 x 1.5	10 L	20
33.60.00.1212	M18 x 1.5	12 L	20
33.60.00.1515	M22 x 1.5	15 L	20
33.60.00.1818	M26 x 1.5	18 L	20
33.60.00.2222	M30 x 2	22 L	20
33.60.00.2828	M36 x 2	28 L	10

Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo

33.62.00 - TEE M.DKS



	R1 		
Código	M. DKS	Tubo	Pzas/caja
33.62.00.0606	M14 x 1.5	6 S	20
33.62.00.0808	M16 x 1.5	8 S	20
33.62.00.1010	M18 x 1.5	10 S	20
33.62.00.1212	M20 x 1.5	12 S	20
33.62.00.1414	M22 x 1.5	14 S	20
33.62.00.1616	M24 x 1.5	16 S	20
33.62.00.2020	M30 x 2	20 S	20
33.62.00.2525	M36 x 2	25 S	10

Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo

30.60.02 - ANILLO PARA TUBO LIGHT / HEAVY - DIN 2353



	Anillo	
Código	Tubo	Pzas/caja
30.60.02.0600	6 L/S	20
30.60.02.0800	8 L/S	20
30.60.02.1000	10 L/S	20
30.60.02.1200	12 L/S	20
30.60.02.1500	15 L	20
30.60.02.1800	18 L	20
30.60.02.2200	22 L	20
30.60.02.2800	28 L	20
30.60.02.3500	35 L	20
30.60.02.4200	42 L	20


Adaptadores DIN 2353 STROBBE®

30.62.02 - ANILLO PARA TUBO HEAVY - DIN 2353



	Anillo	
Código	Tubo	Pzas/caja
30.62.02.1400	14 S	20
30.62.02.1600	16 S	20
30.62.02.2000	20 S	20
30.62.02.2500	25 S	20
30.62.02.3000	30 S	20
30.62.02.3800	38 S	20


30.60.05 - TUERCA TUBO LIGHT - DIN 2353



	R1 		
Código	Rosca	Tubo	Pzas/caja
30.60.05.0600	M12 x 1.5	6 L	20
30.60.05.0800	M14 x 1.5	8 L	20
30.60.05.1000	M16 x 1.5	10 L	20
30.60.05.1200	M18 x 1.5	12 L	20
30.60.05.1500	M22 x 1.5	15 L	20
30.60.05.1800	M26 x 1.5	18 L	20
30.60.05.2200	M30 x 2.0	22 L	20
30.60.05.2800	M36 x 2.0	28 L	20
30.60.05.3500	M45 x 2.0	35 L	20
30.60.05.4200	M52 x 2.0	42 L	20

Nuevo
Nuevo

30.62.05 - TUERCA TUBO HEAVY - DIN 2353



	R1 		
Código	Rosca	Tubo	Pzas/caja
30.62.05.0600	M14 x 1.5	6 S	20
30.62.05.0800	M16 x 1.5	8 S	20
30.62.05.1000	M18 x 1.5	10 S	20
30.62.05.1200	M20 x 1.5	12 S	20
30.62.05.1400	M22 x 1.5	14 S	20
30.62.05.1600	M24 x 1.5	16 S	20
30.62.05.2000	M30 x 2.0	20 S	20
30.62.05.2500	M36 x 2.0	25 S	20
30.62.05.3000	M42 x 2.0	30 S	20
30.62.05.3800	M52 x 2.0	38 S	20

Nuevo
Nuevo



HIDRO•MANN

IHH SpA



Mangueras Oleohidráulicas • Maestranza • Servicios

Los Angeles



+56 432 770001



contacto@ihh.cl



Quinta Nancagua Lote 5,
Camino Duqueco.

Concepcion



+56 413 834862



concepcion@ihh.cl



Camino Los Carros 1955
Bodega 5 y 6.

<http://www.hidro-mann.cl>