



STROBBE®

Seguridad a toda presión



Conectores Hidráulicos

HIDRO·MANN
IHH SpA

Mangueras Oleohidráulicas • Maestranza • Servicios



Desde 1999

Conectores Hidráulicos

Los conectores STROBBE son diseñados y desarrollados cumpliendo las normas internacionales SAE, DIN e ISO, entre otras. Nuestros productos son fabricados en una gran variedad de tipos de sellos, roscas y dimensiones, para aplicaciones de mediana, alta y extrema presión.

Todos los conectores STROBBE tienen el sello de la marca e identificación de la conexión correspondientes para una fácil aplicación y garantía de uso.

MEGAFIT® Serie Industrial

- Portafolio amplio de conectores y posibles combinaciones
- Los conectores se pueden utilizar con una gran variedad de mangueras
- Cubren la más amplia gama de aplicaciones de la hidráulica industrial y estacionaria
- Disponibles en 2 piezas y Prearmados

XTRAFIT® Serie Pesada

- Construcción robusta diseñada para picos de presión, altos impulsos y vibración
- Excelente resistencia a la fatiga
- Se emplean en trabajo pesado en hidráulica móvil y estacionaria
- Disponibles en Prearmados

SPIRALFIT® Serie Heavy Duty

- Construcción muy robusta diseñada para aplicaciones de extrema presión en hidráulica móvil y estacionaria
- Altamente resistente a picos de presión, altos impulsos y vibración
- Extraordinaria resistencia a la fatiga
- Disponibles en Prearmados

REUSABLES Serie Industrial y Automotriz

- Pueden ser utilizados más de una vez
- No se requiere máquina de prensar para su ensamble
- Para hidráulica de campo, industrial y automotriz

*Los prearmados
STROBBE
previenen errores
durante el
ensamble y
reducen el stock
necesario en
campo.*



Legenda de Conectores Hidráulicos STROBBE®



Código de Conectores STROBBE®

100.146.0404 - Hace referencia a la línea del conector (MEGAFIT®, XTRAFIT®, SPIRALFIT®)
100.146.0404 - Hace referencia a la rosca y al ángulo del conector
100.146.0404 - Medida del conector expresada en Dash.



Dimensiones de la Rosca



Diámetro Interior de la Manguera



Piezas / Caja

L Longitud Total

C Cut Off






D Drop

Di Diámetro Interior Férrula

De Diámetro Exterior Férrula

Dt Diámetro del Anillo de Traba Férrula

	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.146.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	26.2	45.7	20
100.146.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	30.0	54.0	20
100.146.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	35.9	63.4	20
100.146.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	35.9	63.9	20



Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en milímetros.
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
- Hembra G. hace referencia a Hembra Giratoria.

Conectores Hidráulicos STROBBE®

Conector	Conector MEGAFIT® Serie Industrial	Prearmado MEGAFIT® Serie Industrial	Prearmado XTRAFIT® Serie Pesada	Prearmado SPIRALFIT® Serie Heavy Duty
Serie	100	210	223	240
Diseño				
Características	• Hidráulica industrial y estacionaria. • Línea de amplia aplicación. • Para mangueras de 1 y 2 mallas, 4 espirales. • Espiga de uso universal. • Férrulas para gran diversidad de mangueras.	• Hidráulica industrial y estacionaria. • Férrula universal. • Para mangueras de 1 o 2 mallas y 4 espirales. • No se pela la manguera.	• Hidráulica móvil. • Línea de trabajo pesado. • Construcción muy robusta. • Férrula universal. • Para mangueras de 2 mallas y 4 espirales. • No se pela la manguera.	• Hidráulica móvil. • Línea de trabajo pesado extremo. • Construcción muy resistente. • Férrula universal. • Para mangueras de 4 y 6 espirales. • No se pela la manguera.
Tipos de Mangueras	R1AT/1SN, R2AT/2SN, R17, R16/2SC, EHT, R12, 4SP, R4, R6, R7, R14 MTH1	R1AT/1SN, R2AT/2SN, R17, R16/2SC, EHT, R12	R2AT/2SN, Jack Hose R12, 4SP, 4SH	4SH, R13, R15
Dash	3 a 32	4 a 32	4 a 32	12 a 32
Conexiones	NPT, NPS, JIC, Boss, ORFS, BSP, Métricos DKL y DKS, JIS, Komatsu, Salvavidas, Unión, Anular, Brida Code 61.	NPT, NPS, JIC, Boss, ORFS, BSP, Métricos DKL y DKS, JIS, Komatsu, Brida Code 61.	NPT, NPS, JIC, ORFS, BSP, Métricas DKL y DKS, JIS, Komatsu, Brida Code 61 / Code 62.	NPT, JIC, ORFS, Brida Code 61 / Code 62, Brida CAT Style.


Tabla de Dimensiones de Roscas

Dash	JIC BOSS	A. Plano ORFS	SAE 45°	NPT NPS	BSP JIS	Code 61	Code 62 CAT	Light DKL	Heavy DKS	Komatsu
-2	5/16" - 24	---	5/16" - 24	1/8" - 27	1/8" - 28	---	---	---	---	---
-3	3/8" - 24	---	---	---	---	---	---	M12 x 1.5	M14 x 1.5	---
-4	7/16" - 20	9/16" - 18	7/16" - 20	1/4" - 18	1/4" - 19	---	---	M14 x 1.5	M16 x 1.5	M14 x 1.5
-5	1/2" - 20	---	1/2" - 20	---	---	---	---	M16 x 1.5	M18 x 1.5	M16 x 1.5
-6	9/16" - 18	11/16" - 16	5/8" - 18	3/8" - 18	3/8" - 19	---	---	M18 x 1.5	M20 x 1.5	M18 x 1.5
-8	3/4" - 16	13/16" - 16	3/4" - 16	1/2" - 14	1/2" - 14	30.2	31.7	M22 x 1.5	M22 x 1.5	M22 x 1.5
-10	7/8" - 14	1" - 14	7/8" - 14	---	5/8" - 14	34.0	---	M26 x 1.5	M24 x 1.5	M24 x 1.5
-12	1 1/16" - 12	1 3/16" - 12	1 1/16" - 14	3/4" - 14	3/4" - 14	38.1	41.2	M30 x 2.0	M30 x 2.0	M30 x 1.5
-14	1 3/16" - 12	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-16	1 5/16" - 12	1 7/16" - 12	1 3/8" - 12	1" - 11 1/2	1" - 11	44.4	47.6	M36 x 2.0	M36 x 2.0	M33 x 1.5
-20	1 5/8" - 12	1 11/16" - 12	---	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11	50.8	53.9	M45 x 2.0	M42 x 2.0	M36 x 1.5
-24	1 7/8" - 12	2" - 12	---	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11	60.3	63.5	M52 x 2.0	M52 x 2.0	M42 x 1.5
-32	2 1/2" - 12	---	---	2" - 11 1/2	2" - 11	71.4	79.3	---	---	---


Conexiones Americanas / Británicas / DIN / Japonesas

Conexiones Americanas

NPT (National Pipe Tapered) NPS (National Pipe Straight Mechanical)




SAE J514 JIC - O-ring Boss



Tamaño Dash	Tamaño pulg	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De	Rosca hembra Di
			mm	mm
2	1/8"	1/8" - 27	10.3	9.5
4	1/4"	1/4" - 18	13.5	12.7
6	3/8"	3/8" - 18	17.5	15.9
8	1/2"	1/2" - 14	21.4	19.8
12	3/4"	3/4" - 14	27.0	25.4
16	1"	1" - 11 1/2	33.3	31.8
20	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	42.1	40.5
24	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	48.4	46.0
32	2"	2" - 11 1/2	60.3	58.7

Tamaño Dash	Tamaño pulg	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De	Rosca hembra Di
			mm	mm
2	1/8"	5/16" - 24	7.9	7.1
3	3/16"	3/8" - 24	9.5	8.7
4	1/4"	7/16" - 20	11.1	10.3
5	5/16"	1/2" - 20	12.7	11.9
6	3/8"	9/16" - 18	14.3	13.5
8	1/2"	3/4" - 16	19.1	17.5
10	5/8"	7/8" - 14	22.2	20.6
12	3/4"	1 1/16" - 12	27.0	25.4
16	1"	1 5/16" - 12	33.3	31.8
20	1 1/4"	1 5/8" - 12	41.3	39.7
24	1 1/2"	1 7/8" - 12	47.6	46.0
32	2"	2 1/2" - 12	63.5	61.9

ORFS SAE J1453 Asiento Plano




Tamaño Dash	Tamaño pulg	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De	Rosca hembra Di
			mm	mm
4	1/4"	9/16" - 18	14.3	13.5
6	3/8"	11/16" - 16	17.5	15.9
8	1/2"	13/16" - 16	20.6	19.1
10	5/8"	1" - 14	25.4	23.8
12	3/4"	1 3/16" - 12	30.2	28.6
16	1"	1 7/16" - 12	36.5	34.9
20	1 1/4"	1 11/16" - 12	42.9	41.3
24	1 1/2"	2" - 12	50.8	49.2

Conexiones Americanas / Británicas / DIN / Japonesas


Conexiones Americanas

SAE J512 45°



Tamaño Dash	Tamaño pulg	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De	Rosca hembra Di
			mm	mm
2	1/8"	5/16" - 24	7.9	7.1
3	3/16"	3/8" - 24	9.5	8.7
4	1/4"	7/16" - 20	11.1	10.3
5	5/16"	1/2" - 20	12.7	11.9
6	3/8"	5/8" - 18	15.9	14.3
8	1/2"	3/4" - 16	19.1	17.5
10	5/8"	7/8" - 14	22.2	20.6
12	3/4"	1 1/16" - 14	27.0	25.4
14	7/8"	1 1/4" - 12	31.8	29.4
16	1"	1 3/8" - 12	34.9	32.5

SAE J518 O-ring Flange




Tamaño Dash	Tamaño pulg	Diámetro Brida De	H	Distancia A	Diámetro Brida De	H	Distancia A	Diámetro Brida De	H	Distancia A
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		Code 61			Code 62			CAT Style		
8	1/2"	30.2	6.7	38.1	32.0	7.7	31.7	---	---	---
12	3/4"	38.1	6.7	47.6	41.2	8.7	41.3	41.2	14.3	50.8
16	1"	44.4	8.0	52.4	47.6	9.5	47.6	47.6	14.3	57.2
20	1 1/4"	50.8	8.0	58.7	54.0	10.2	54.0	54.0	14.3	66.7
24	1 1/2"	60.3	8.0	69.8	63.5	12.5	63.5	63.5	14.3	79.4
32	2"	71.4	9.5	77.8	79.3	12.5	79.4	79.3	14.3	96.8

Conexiones Americanas / Británicas / DIN / Japonesas

Conexiones Británicas

BSPP (British Standar Pipe Parallel)



Tamaño Dash	Tamaño pulg	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De	Rosca hembra Di
			mm	mm
2	1/8"	1/8" - 28	9.5	8.7
4	1/4"	1/4" - 19	13.1	11.9
6	3/8"	3/8" - 19	16.7	15.1
8	1/2"	1/2" - 14	20.6	19.1
10	5/8"	5/8" - 14	22.2	20.6
12	3/4"	3/4" - 14	26.2	24.6
16	1"	1" - 11	33.3	31.0
20	1 1/4"	1 1/4" - 11	42.1	39.7
24	1 1/2"	1 1/2" - 11	47.6	45.2
32	2"	2" - 11	59.5	57.2

Conexiones Americanas / Británicas / DIN / Japonesas

Conexiones DIN


Espigas Métricas 24° Macho DIN 3861 y Hembra DIN 3865 Serie Light y Heavy

Este tipo de conexión consiste en un Macho Métrico y dos tipos de Hembra Métrica que pueden producir el sello de dos maneras.

El Macho Métrico tiene un asiento interior de 24° y un orificio que coincide con el diámetro exterior del tubo (T) que se va a utilizar. Este tubo puede ser Light o Heavy.

En el primer tipo de sello se utiliza un Macho Métrico y una tuerca métrica además de una ferrula de estanqueidad, que es la que produce el sello contra el asiento del Macho Métrico. (figura 1)

En el segundo tipo de sello se utiliza el mismo Macho Métrico pero la Hembra Métrica tiene un cono invertido que lleva un O-ring. El sello se produce entre el asiento interior del Macho Métrico y el O-ring del cono invertido de la Hembra Métrica. (figura 2)




En la siguiente tabla se muestran los diámetros de tubo (T) a usarse dependiendo del tipo de rosca métrica y la serie Light o Heavy.

Rosca	Serie Light	Serie Heavy
	DKL	DKS
M12 x 1.5	6	---
M14 x 1.5	8	6
M16 x 1.5	10	8
M18 x 1.5	12	10
M20 x 1.5	---	12
M22 x 1.5	15	14
M24 x 1.5	---	16
M26 x 1.5	18	---
M30 x 2.0	22	20
M36 x 2.0	28	25
M42 x 2.0	---	30
M45 x 2.0	35	---
M52 x 2.0	42	38

Conexiones Americanas / Británicas / DIN / Japonesas

Conexiones Japonesas

JIS Asiento de 30° Rosca Paralela




Tamaño Dash	Tamaño pulg	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De mm	Rosca hembra Di mm
2	1/8"	1/8" - 28	9.5	8.7
4	1/4"	1/4" - 19	13.1	11.9
6	3/8"	3/8" - 19	16.7	15.1
8	1/2"	1/2" - 14	20.6	19.1
10*	5/8"	5/8" - 14	23.0	20.6
12	3/4"	3/4" - 14	26.2	24.6
16	1"	1" - 11	33.3	31.0
20	1 1/4"	1 1/4" - 11	42.1	39.7
24	1 1/2"	1 1/2" - 11	47.6	45.2
32	2"	2" - 11	59.5	57.2

(*) 10 no es un tamaño de acople SAE

Komatsu Asiento de 30° Rosca Paralela

La conexión de rosca paralela con asiento de 30° tipo Komatsu, es muy similar a la conexión japonesa JIS de rosca paralela con asiento de 30°, con la diferencia que la conexión tipo Komatsu, usa rosca métrica la cual cumple con JIS B 0207.



Tamaño de la rosca	Rosca macho De mm	Rosca hembra Di mm
M18 x 1.5	18.0	16.5
M22 x 1.5	22.0	20.5
M24 x 1.5	24.0	22.5
M30 x 1.5	30.0	28.5
M33 x 1.5	33.0	31.5
M36 x 1.5	36.0	34.5
M42 x 1.5	42.0	40.5

Torque Recomendado para Instalación de Conectores y Adaptadores

SAE 514 JIC 37°

Dimensiones		Acero			
Dash	Fracción pulg	N - m		Ft. Lbs	
		mín	máx	mín	máx
4	1/4"	15	16	10	11
5	5/16"	19	21	13	15
6	3/8"	24	28	17	19
8	1/2"	49	53	34	38
10	5/8"	77	85	50	56
12	3/4"	107	119	70	78
16	1"	147	154	94	104
20	1 1/4"	172	181	124	138
24	1 1/2"	215	226	156	173
32	2"	332	350	219	243

SAE 1453 Asiento Plano

Dimensiones		Acero			
Dash	Fracción pulg	N - m		Ft. Lbs	
		mín	máx	mín	máx
4	1/4"	25	32	10	12
6	5/16"	35	54	18	20
8	3/8"	55	81	32	40
10	1/2"	60	136	46	56
12	5/8"	90	180	65	80
14	3/4"	---	---	65	80
16	1"	125	270	92	105
20	1 1/4"	170	380	125	140
24	1 1/2"	200	450	150	180

BSPP 30° Cono Invertido

Dimensiones		Acero			
Dash	Fracción pulg	N - m		Ft. Lbs	
		mín	máx	mín	máx
2	1/8"	9	12	7	9
4	1/4"	15	24	11	18
6	3/8"	26	38	19	28
8	1/2"	41	49	30	36
10	5/8"	50	60	37	44
12	3/4"	68	81	50	60
16	1"	107	129	79	95
20	1 1/4"	172	206	127	152
24	1 1/2"	226	258	167	190
32	2"	355	426	262	314

SAE J514 O-ring Boss

Dimensiones		Acero			
Dash	Fracción pulg	N - m		Ft. Lbs	
		mín	máx	mín	máx
3	3/16"	11	12	8	10
4	1/4"	18	20	14	16
5	5/16"	23	26	18	20
6	3/8"	29	33	24	26
8	1/2"	49	53	50	60
10	5/8"	59	64	72	80
12	3/4"	93	102	125	135
16	1"	151	165	200	220
20	1 1/4"	198	218	210	280
24	1 1/2"	209	231	270	360


DIN 24° DKL - DKS

Dimensiones		Acero			
Light	Heavy	N - m		Ft. Lbs	
		mín	máx	mín	máx
6	---	10	20	7	15
8	---	20	35	15	26
10	8	25	40	18	30
12	10	30	45	22	33
14	12	35	50	26	37
15	14	40	70	30	52
---	16	40	70	30	52
18	---	60	100	44	74
22	20	80	120	59	89
28	25	100	150	74	111
---	30	150	220	74	163
35	---	180	250	133	184
42	38	200	300	148	221

Serie Métrica

Dimensiones		Acero			
Rosca mm		N - m		Ft. Lbs	
		mín	máx	mín	máx
M10 x 1		18	20	13	15
M12 x 1.5		20	25	15	19
M14 x 1.5		25	30	19	23
M16 x 1.5		45	55	33	40
M18 x 1.5		50	60	37	44
M20 x 1.5		70	90	52	66
M22 x 1.5		75	95	55	70
M26 x 1.5		110	130	81	96
M27 x 2		130	150	96	111
M33 x 2		220	250	162	184
M42 x 2		230	260	170	192
M48 x 2		350	470	258	347

Información Técnica D-rings




W = Sección Transversal
Di = Diámetro Interior

Brida Code 61 (Nitrilo)

Dash	Código	Di	W
8	2-210	18.64	3.53
10	2-212	21.82	3.53
12	2-214	24.99	3.53
16	2-219	32.92	3.53
20	2-222	37.69	3.53
24	2-225	47.22	3.53
32	2-228	56.74	3.53

Brida Code 62 (Vitón)


Dash	Código	Di	W
12	2-214	24.99	3.53
16	2-219	32.92	3.53
20	2-222	37.69	3.53
24	2-225	47.22	3.53
32	2-228	56.74	3.53



Brida CAT Style (Vitón)

Dash	Di	B	H
12	25.40	4.95	3.40
16	31.90	4.95	3.40
20	38.20	4.95	3.40
24	44.70	4.95	3.40
32	63.60	4.95	3.40

Información Técnica O-rings



W = Sección Transversal
Di = Diámetro Interior

Macho O-ring Boss

Dash	Código	Di	W
4	2 - 012	9.25	1.78
5	2 - 013	10.82	1.78
6	2 - 014	12.42	1.78
8	SAE 908	16.36	2.21
10	2 - 116	18.72	2.62
12	2 - 119	23.47	2.62
16	2 - 123	29.82	2.62
20	2 - 128	37.77	2.62
24	SAE 924	43.69	3.00
32	SAE 932	59.36	3.00

Macho Asiento Plano - ORFS

Dash	Código	Di	W
4	2 - 011	7.65	1.78
6	2 - 012	9.25	1.78
8	2 - 014	12.42	1.78
10	2 - 016	15.60	1.78
12	2 - 018	18.77	1.78
16	2 - 021	23.52	1.78
20	2 - 025	29.87	1.78
24	2 - 029	37.82	1.78

Macho BSPO

Dash	Código	Di	W
2	2 - 011	7.65	1.78
4	2 - 111	10.77	2.62
6	2 - 113	13.94	2.62
8	2 - 115	17.12	2.62
10	2 - 116	18.72	2.62
12	2 - 119	23.47	2.62
16	2 - 217	29.74	3.53
20	2 - 222	37.69	3.53
24	2 - 224	44.04	3.53
32	2 - 228	56.74	3.53

H. G. Métrica Light - DKOL

Dash	Di	W
M12 x 1.5	4.00	1.50
M14 x 1.5	6.00	1.50
M16 x 1.5	7.50	1.50
M18 x 1.5	9.00	1.50
M22 x 1.5	12.00	2.00
M26 x 1.5	15.00	2.00
M30 x 2.0	20.00	2.00
M36 x 2.0	26.00	2.00
M45 x 2.0	32.00	2.50
M52 x 2.0	38.00	2.50

H. G. Métrica Heavy - DKOS

Dash	Di	W
M16 x 1.5	6.00	1.50
M18 x 1.5	7.50	1.50
M20 x 1.5	9.00	1.50
M22 x 1.5	10.00	2.00
M24 x 1.5	12.00	2.00
M30 x 2.0	16.00	2.50
M36 x 2.0	20.00	2.50
M42 x 2.0	25.00	2.50
M52 x 2.0	33.00	2.50

Macho Puerto Métrico

Dash	Código	Di	W
M10 x 1.0	2 - 011	7.65	1.78
M12 x 1.5	2 - 012	9.25	1.78
M14 x 1.5	2 - 013	10.82	1.78
M16 x 1.5	2 - 014	12.42	1.78
M18 x 1.5	2 - 114	15.54	2.62
M20 x 1.5	2 - 115	17.12	2.62
M22 x 1.5	2 - 116	18.72	2.62
M26 x 1.5	2 - 213	23.39	3.53
M27 x 2.0	2 - 213	23.39	3.53
M33 x 2.0	2 - 217	29.74	3.53
M42 x 2.0	2 - 222	37.69	3.53

Conectores STROBBE® MEGAFIT®


**Serie Industrial
100**

Características:

- Altamente empleados para la hidráulica industrial y estacionaria
- Línea diseñada para cubrir la más amplia gama de aplicaciones de la industria
- Espiga de uso universal y una gran variedad de férrulas, adecuadas para una gran diversidad de mangueras

Aplicaciones:

- Para mangueras de 1 ó 2 mallas y 4 espirales, así como mangueras de teflón y termoplásticas
- R1AT/1SN, R17
- R2AT/2SN, R16/2SC, EHT R2AT/2SN
- R12, 4SP
- R4, R6
- R7
- R8, R14, MTH1




Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.002 - FÉRRULA MEGAFIT® R1AT/1SN



A emplear en mangueras:

- HARDCOVER R1AT/1SN
- HARDCOVER R17
- MTH1
- MTH1 MELLIZA


		De	L	Dt	Di	
Código	R1AT	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
100.002.0003	3/16"	17	22	9	13	200
100.002.0004	1/4"	19	24	11	15	300
100.002.0005	5/16"	22	24	13	17	100
100.002.0006	3/8"	23	25	15	18	250
100.002.0008	1/2"	27	30	18	22	150
100.002.0010	5/8"	31	32	22	25	40
100.002.0012	3/4"	35	37	25	29	80
100.002.0016	1"	45	43	31	37	40
100.002.0020	1 1/4"	54	55	38	46	20
100.002.0024	1 1/2"	62	63	44	53	20
100.002.0032	2"	75	69	57	66	15

100.004 - FÉRRULA MEGAFIT® R2AT/2SN



A emplear en mangueras:

- HARDCOVER R1AT/1SN
- HARDCOVER R17
- HARDCOVER R2AT/2SN
- HARDCOVER R16/2SC
- HARDCOVER EHT R2AT/2SN


		De	L	Dt	Di	
Código	R1AT/R2AT	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
100.004.0004	1/4"	22	29	11	16	500
100.004.0005	5/16"	23	30	13	18	150
100.004.0006	3/8"	26	32	15	20	300
100.004.0008	1/2"	29	34	18	23	250
100.004.0010	5/8"	33	36	22	26	200
100.004.0012	3/4"	37	40	25	30	100
100.004.0016	1"	46	50	31	39	50
100.004.0020	1 1/4"	60	59	40	50	30
100.004.0024	1 1/2"	67	67	45	56	20
100.004.0032	2"	80	72	58	69	15

100.008 - FÉRRULA MEGAFIT® R2AT/R12 (No Pelar)



A emplear en mangueras:

- HARDCOVER R2AT/2SN
- HARDCOVER R12

		De	L	Dt	Di	
Código	R2AT/R12	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
100.008.0006	3/8"	28	28	15	21	100
100.008.0008	1/2"	31	31	19	25	100
100.008.0010	5/8"	35	34	23	29	40
100.008.0012	3/4"	40	37	27	32	100
100.008.0016	1"	49	48	33	40	50
100.008.0020	1 1/4"	60	54	42	49	40
100.008.0024	1 1/2"	69	62	47	56	20
100.008.0032	2"	82	66	60	69	15

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.012 - FÉRRULA MEGAFIT® R12/4SP (Para Pelar)



A emplear en mangueras:

- HARDCOVER R12
- HARDCOVER 4SP

		De	L	Dt	Di	
Código	R12/4SP	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
100.012.0004	1/4"	22	30	12	16	150
100.012.0006	3/8"	26	33	14	18	100
100.012.0008	1/2"	30	34	18	22	100
100.012.0010	5/8"	33	39	22	25	40
100.012.0012	3/4"	38	40	25	29	100
100.012.0016	1"	46	52	31	36	50
100.012.0020	1 1/4"	57	60	40	47	40
100.012.0024	1 1/2"	65	70	46	54	20
100.012.0032	2"	79	72	59	67	15

100.022 - FÉRRULA MEGAFIT® R7/R8



A emplear en mangueras:

- R6 MULTIPURPOSE
- R6 MULTIPURPOSE HIGH PRESSURE
- R7 PLUS
- PTFE CORRUGADO INOX 304

		De	L	Dt	Di	
Código	R7/R8	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
100.022.0003	3/16"	14	24	9	11	100
100.022.0004	1/4"	17	29	11	14	150
100.022.0005	5/16"	19	29	13	15	50
100.022.0006	3/8"	22	32	14	18	150
100.022.0008	1/2"	26	33	18	22	40
100.022.0010	5/8"	30	38	21	25	20
100.022.0012	3/4"	33	40	25	28	20
100.022.0016	1"	41	49	31	36	20

100.024 - FÉRRULA MEGAFIT® R14



A emplear en mangueras:

- PTFE LISO INOX 304

		De	L	Dt	Di	
Código	R14	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
100.024.0003	3/16"	12	24	8	9	100
100.024.0004	1/4"	14	30	10	11	100
100.024.0005	5/16"	16	30	12	12	50
100.024.0006	3/8"	19	32	14	15	100
100.024.0007	13/32"	20	30			100
100.024.0008	1/2"	23	34	17	18	100
100.024.0010	5/8"	26	36	20	22	50
100.024.0012	3/4"	30	41	24	25	40
100.024.0016	1"	37	50	30	32	20

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.030 - FERRULA MEGAFIT® R4 - S/D



A emplear en mangueras:

- R4 MSHA
- SUCCIÓN Y DESCARGA

		De	L	Dt	Di	
Código	R4	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
100.030.0012	3/4"	38	37	24	33	50
100.030.0016	1"	46	47	30	39	20
100.030.0020	1 1/4"	53	52	38	46	20
100.030.0024	1 1/2"	60	61	43	53	20
100.030.0032	2"	75	64	56	66	20

100.040 - ESIPIGA MEGAFIT® MACHO NPT



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.040.0203	1/8"	1/8" - 27	3/16"	20	41	50
100.040.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	21	46	100
100.040.0403	1/4"	1/4" - 18	3/16"	25	46	20
100.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	26	51	100
100.040.0405	1/4"	1/4" - 18	5/16"	26	510	50
100.040.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	26	530	100
100.040.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	27	52	50
100.040.0605	3/8"	3/8" - 18	5/16"	27	52	20
100.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	27	54	100
100.040.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	28	58	50
100.040.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	33	60	100
100.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	34	64	100
100.040.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	34	67	50
100.040.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	36	69	20
100.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	37	73	100
100.040.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	39	85	20
100.040.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	44	80	20
100.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	44	91	50
100.040.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	46	93	10
100.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	47	100	20
100.040.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	50	103	5
100.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	50	112	10
100.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	54	120	10

100.050 - ESIPIGA MEGAFIT® MACHO GIRATORIO NPT


Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	M. G. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.050.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	38	63	50
100.050.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	38	63	50
100.050.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	40	67	50
100.050.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	48	78	50
100.050.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	52	88	20
100.050.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	61	108	20

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.056 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° MACHO GIRATORIO NPT



	R 			C	D	
Código	H. NPT		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.056.0204	1/8"	1/8" - 27	1/8"	16	39	20
100.056.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	16	43	20
100.056.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	18	45	20
100.056.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	22	53	20
100.056.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	28	62	20
100.056.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	31	74	20

Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo

100.060 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA NPT



	R 			C	L	
Código	H. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.060.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	19	45	20
100.060.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	22	47	20
100.060.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	23	50	20
100.060.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	28	58	20


100.070 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. NPS



	R 			C	L	
Código	H. G. NPS		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.070.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	19	44	20
100.070.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	19	44	50
100.070.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	20	45	20
100.070.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	20	47	50
100.070.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	22	49	20
100.070.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	23	53	50
100.070.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	20	60	50
100.070.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	29	76	20
100.070.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	35	88	10
100.070.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	34	96	5
100.070.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	37	103	5

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.076 - ESIPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. NPS



	R 			C	D	
Código	H. G. NPS		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.076.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	26	26	20
100.076.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	30	29	20
100.076.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	36	36	20
100.076.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	54	53	20
100.076.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	67	64	20

100.110 - ESIPIGA MEGAFIT® MACHO O-RING BOSS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	M. O-ring Boss		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.110.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	20	45	20
100.110.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	22	49	20
100.110.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	25	55	20
100.110.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	27	57	20
100.110.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	32	68	20
100.110.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	34	81	20

100.115 - ESIPIGA MEGAFIT® MACHO GIRATORIO BOSS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	M. G. Boss		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.115.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	35	61	20
100.115.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	39	66	20
100.115.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	43	73	20
100.115.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	44	74	20
100.115.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	53	89	20
100.115.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	57	104	20

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.100 - ESIPIGA MEGAFIT® MACHO JIC



	R 			C	L	
Código	M. JIC		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.100.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	25	50	50
100.100.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	26	51	20
100.100.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	26	51	20
100.100.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	27	52	50
100.100.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	27	54	50
100.100.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	30	57	50
100.100.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	30	60	50
100.100.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	34	61	20
100.100.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	34	64	50
100.100.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	34	67	20
100.100.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	38	68	20
100.100.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	38	71	20
100.100.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	39	75	20
100.100.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	42	78	20
100.100.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	42	89	20
100.100.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	45	92	5
100.100.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	46	99	10
100.100.2420	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/4"	52	105	5
100.100.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	52	114	5
100.100.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	61	127	5

100.121 - ESIPIGA MEGAFIT® HX HEMBRA G. JIC



	R 			C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.121.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	20	46	50
100.121.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	22	47	50
100.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	22	49	50
100.121.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	25	52	50
100.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	26	56	50
100.121.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	27	57	50
100.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	27	60	50
100.121.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	28	58	20
100.121.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	28	61	20
100.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	29	65	20
100.121.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	32	68	10
100.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	33	80	20
100.121.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	35	82	20
100.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	36	89	10
100.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	40	102	5
100.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	46	112	5

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.120 - ESIPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. JIC



	R 			C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.120.0403	1/4"	7/16" - 20	3/16"	15	36	50
100.120.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	15	41	100
100.120.0405	1/4"	7/16" - 20	5/16"	15	41	50
100.120.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	16	43	50
100.120.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	15	41	50
100.120.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	15	41	50
100.120.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	17	41	100
100.120.0605	3/8"	9/16" - 18	5/16"	16	41	50
100.120.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	16	43	100
100.120.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	17	47	50
100.120.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	19	46	100
100.120.0807	1/2"	3/4" - 16	13/32"	19	47	50
100.120.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	19	49	100
100.120.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	20	53	20
100.120.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	20	47	20
100.120.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	20	50	100
100.120.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	20	53	100
100.120.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	21	57	20
100.120.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	20	50	20
100.120.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	22	53	50
100.120.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	21	57	100
100.120.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	22	69	20
100.120.1412	7/8"	1 3/16" - 12	3/4"	23	58	20
100.120.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	24	60	20
100.120.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	24	71	50
100.120.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	25	72	10
100.120.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	26	79	20
100.120.2420	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/4"	28	81	5
100.120.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	28	90	10
100.120.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	33	99	10

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.123 - ESIPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.123.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	32	11	20
100.123.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	33	12	20
100.123.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	36	12	20
100.123.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	37	14	20
100.123.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	42	14	20
100.123.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	42	15	20
100.123.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	47	16	20
100.123.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	48	18	10
100.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	58	23	20
100.123.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	60	24	10
100.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	70	24	20
100.123.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	88	35	5
100.123.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	100	43	5
100.123.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	117	53	5


100.126 - ESIPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.126.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	26	22	50
100.126.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	26	22	20
100.126.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	26	22	50
100.126.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	30	25	50
100.126.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	30	26	50
100.126.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	36	29	50
100.126.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	36	30	50
100.126.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	42	34	50
100.126.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	38	33	20
100.126.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	42	37	20
100.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	54	48	50
100.126.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	54	49	10
100.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	67	56	20
100.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	87	79	10
100.126.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	101	96	5
100.126.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	121	120	4


Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.146 - ESIPIGA MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.146.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	26	46	20
100.146.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	30	54	20
100.146.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	36	63	20
100.146.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	36	64	20
100.146.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	42	70	20
100.146.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	54	96	20
100.146.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	67	114	20

100.156 - ESIPIGA MEGAFIT® A 90° COMPACTA HEMBRA G. JIC



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.156.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	17	21	20
100.156.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	20	24	20
100.156.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	21	27	20
100.156.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	25	29	20
100.156.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	30	36	20

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.200 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO ASIENTO PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	M. A. Plano		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.200.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	21	46	20
100.200.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	23	49	20
100.200.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	24	51	20
100.200.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	26	53	20
100.200.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	27	57	20
100.200.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	30	60	20
100.200.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	30	63	20
100.200.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	33	66	20
100.200.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	34	70	20
100.200.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	36	72	20
100.200.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	37	84	20

100.211 - ESPIGA MEGAFIT® HX HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.211.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	28	53	50
100.211.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	32	57	20
100.211.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	32	59	50
100.211.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	35	62	20
100.211.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	36	66	50
100.211.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	41	71	50
100.211.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	41	74	50
100.211.1208	3/4"	1 3/16" - 12	1/2"	43	73	20
100.211.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	43	76	20
100.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	44	80	50
100.211.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	48	84	20
100.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	48	95	50
100.211.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	51	98	5
100.211.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	52	105	10

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.210 - ESIPIA MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.210.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	24	49	100
100.210.0406	1/4"	9/16" - 18	3/8"	24	51	20
100.210.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	28	54	20
100.210.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	29	56	100
100.210.0608	3/8"	11/16" - 16	1/2"	30	60	20
100.210.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	31	58	50
100.210.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	31	61	100
100.210.0810	1/2"	13/16" - 16	5/8"	32	65	20
100.210.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	36	66	50
100.210.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	36	69	50
100.210.1012	5/8"	1" - 14	3/4"	37	73	20
100.210.1208	3/4"	1 3/16" - 12	1/2"	36	66	20
100.210.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	37	70	20
100.210.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	38	74	50
100.210.1216	3/4"	1 3/16" - 12	1"	39	86	20
100.210.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	39	75	20
100.210.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	41	88	50
100.210.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	43	99	5
100.210.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	44	97	10

100.213 - ESIPIA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.213.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	30	11	20
100.213.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	33	13	20
100.213.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	34	12	20
100.213.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	37	14	20
100.213.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	39	14	20
100.213.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	43	16	20
100.213.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	44	15	20
100.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	55	21	20
100.213.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	61	23	20
100.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	66	24	20
100.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	81	27	5


Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.216 - ESIPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.216.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	26	22	50
100.216.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	26	24	20
100.216.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	30	24	50
100.216.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	30	27	20
100.216.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	36	29	50
100.216.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	36	32	20
100.216.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	42	33	20
100.216.1208	3/4"	1 3/16" - 12	1/2"	36	33	20
100.216.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	42	36	20
100.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	54	48	20
100.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	54	48	20
100.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	67	56	20
100.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	83	64	5

100.236 - ESIPIGA MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.236.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	26	46	20
100.236.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	30	54	20
100.236.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	36	64	20
100.236.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	42	70	20
100.236.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	54	96	20
100.236.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	67	114	20

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.300 - ESPIGA MEGAFIT® BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



				C	L	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.300.0808	1/2"	30.2	1/2"	51	81	10
100.300.1208	3/4"	38.1	1/2"	52	82	10
100.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	54	90	20
100.300.1612	1"	44.4	3/4"	54	90	20
100.300.1616	1"	44.4	1"	62	109	20
100.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	62	109	10
100.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	70	123	10
100.300.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	72	125	5
100.300.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	74	136	5
100.300.3224	2"	71.4	1 1/2"	74	136	5
100.300.3232	2"	71.4	2"	77	143	5

100.301 - ESPIGA MEGAFIT® A 22° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



				C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.301.1212	3/4"	38.1	3/4"	70	13	10
100.301.1612	1"	44.4	3/4"	70	13	10
100.301.1616	1"	44.4	1"	81	14	10
100.301.2016	1 1/4"	50.8	1"	82	15	5
100.301.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	82	14	5

100.303 - ESPIGA MEGAFIT® A 45° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



				C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.303.1208	3/4"	38.1	1/2"	50	22	10
100.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	59	29	20
100.303.1612	1"	44.4	3/4"	59	29	20
100.303.1616	1"	44.4	1"	69	27	20
100.303.2016	1 1/4"	50.8	1"	69	27	10
100.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	85	33	10
100.303.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	93	35	5
100.303.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	104	38	5
100.303.3224	2"	71.4	1 1/2"	105	39	5
100.303.3232	2"	71.4	2"	129	53	5

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.305 - ESIPIGA MEGAFIT® A 67° BRIDA CODE 61


Incluye O-ring de Nitrilo



				C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.305.1212	3/4"	38.1	3/4"	71	45	10
100.305.1612	1"	44	3/4"	71	45	10
100.305.1616	1"	44.4	1"	86	51	10
100.305.2016	1/4"	51	1"	87	52	5
100.305.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	100	55	5

100.306 - ESIPIGA MEGAFIT® A 90° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



				C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.306.0808	1/2"	30.2	1/2"	38	41	10
100.306.1208	3/4"	38.1	1/2"	38	42	10
100.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	56	58	20
100.306.1612	1"	44.4	3/4"	56	58	20
100.306.1616	1"	44.4	1"	69	61	20
100.306.2016	1 1/4"	50.8	1"	69	62	10
100.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	87	76	10
100.306.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	87	78	5
100.306.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	101	89	5
100.306.3224	2"	71.4	1 1/2"	101	90	5
100.306.3232	2"	71.4	2"	121	120	5

100.316 - ESIPIGA MEGAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



				C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.316.1212	3/4"	38.1	3/4"	59	96	10
100.316.1616	1"	44.4	1"	69	114	10
100.316.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	87	130	5

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.500 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO LIGHT - DIN 3861 - DKL



	R 		C	L	
Código	M. Métrico Light	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.500.1204	M12 x 1.5/Tubo 6	1/4"	21	46	50
100.500.1404	M14 x 1.5/Tubo 8	1/4"	21	46	50
100.500.1604	M16 x 1.5/Tubo 10	1/4"	23	48	20
100.500.1606	M16 x 1.5/Tubo 10	3/8"	23	50	50
100.500.1806	M18 x 1.5/Tubo 12	3/8"	23	50	50
100.500.2206	M22 x 1.5/Tubo 15	3/8"	25	52	20
100.500.2208	M22 x 1.5/Tubo 15	1/2"	26	56	50
100.500.2610	M26 x 1.5/Tubo 18	5/8"	27	60	20
100.500.3010	M30 x 2.0/Tubo 22	5/8"	30	63	20
100.500.3012	M30 x 2.0/Tubo 22	3/4"	31	67	20
100.500.3616	M36 x 2.0/Tubo 28	1"	33	80	20
100.500.4520	M45 x 2.0/Tubo 35	1 1/4"	37	90	5
100.500.5224	M52 x 2.0/Tubo 42	1 1/2"	40	102	5

100.510 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. LIGHT - DIN 3865 - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		C	L	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.510.1204	M12 x 1.5/Tubo 6	1/4"	21	47	50
100.510.1404	M14 x 1.5/Tubo 8	1/4"	26	51	100
100.510.1604	M16 x 1.5/Tubo 10	1/4"	27	52	50
100.510.1605	M16 x 1.5/Tubo 10	5/16"	27	52	50
100.510.1606	M16 x 1.5/Tubo 10	3/8"	27	54	100
100.510.1804	M18 x 1.5/Tubo 12	1/4"	27	52	20
100.510.1805	M18 x 1.5/Tubo 12	5/16"	27	52	20
100.510.1806	M18 x 1.5/Tubo 12	3/8"	27	54	100
100.510.2206	M22 x 1.5/Tubo 15	3/8"	31	58	50
100.510.2208	M22 x 1.5/Tubo 15	1/2"	31	61	100
100.510.2608	M26 x 1.5/Tubo 18	1/2"	32	62	20
100.510.2610	M26 x 1.5/Tubo 18	5/8"	32	65	50
100.510.2612	M26 x 1.5/Tubo 18	3/4"	32	68	20
100.510.3010	M30 x 2.0/Tubo 22	5/8"	34	67	20
100.510.3012	M30 x 2.0/Tubo 22	3/4"	35	71	50
100.510.3612	M36 x 2.0/Tubo 28	3/4"	37	73	20
100.510.3616	M36 x 2.0/Tubo 28	1"	37	84	20
100.510.4520	M45 x 2.0/Tubo 35	1 1/4"	42	95	10
100.510.5224	M52 x 2.0/Tubo 42	1 1/2"	44	106	5

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.513 - ESIPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. DIN 3865 LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		C	D	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.513.1204	M12 x 1.5/Tubo 6	1/4"	35	17	20
100.513.1404	M14 x 1.5/Tubo 8	1/4"	36	19	20
100.513.1606	M16 x 1.5/Tubo 10	3/8"	40	19	20
100.513.1806	M18 x 1.5/Tubo 12	3/8"	39	21	20
100.513.2208	M22 x 1.5/Tubo 15	1/2"	46	22	20
100.513.2610	M26 x 1.5/Tubo 18	5/8"	50	26	20
100.513.3012	M30 x 2.0/Tubo 22	3/4"	58	28	20
100.513.3616	M36 x 2.0/Tubo 28	1"	70	32	20
100.513.4520	M45 x 2.0/Tubo 35	1 1/4"	85	36	5
100.513.5224	M52 x 2.0/Tubo 42	1 1/2"	98	41	5

100.516 - ESIPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. DIN 3865 LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		C	D	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.516.1204	M12 x 1.5/Tubo 6	1/4"	26	30	20
100.516.1404	M14 x 1.5/Tubo 8	1/4"	29	32	50
100.516.1604	M16 x 1.5/Tubo 10	1/4"	29	33	20
100.516.1606	M16 x 1.5/Tubo 10	3/8"	33	36	50
100.516.1806	M18 x 1.5/Tubo 12	3/8"	33	36	50
100.516.2206	M22 x 1.5/Tubo 15	3/8"	33	41	20
100.516.2208	M22 x 1.5/Tubo 15	1/2"	40	39	50
100.516.2610	M26 x 1.5/Tubo 18	5/8"	44	49	20
100.516.3012	M30 x 2.0/Tubo 22	3/4"	54	55	20
100.516.3616	M36 x 2.0/Tubo 28	1"	67	67	20
100.516.4520	M45 x 2.0/Tubo 35	1 1/4"	83	77	5
100.516.5224	M52 x 2.0/Tubo 42	1 1/2"	97	91	5

100.550 - ESIPIGA MEGAFIT® MACHO DIN 3861 HEAVY - DKS



	R 		C	L	
Código	M. Métrico Heavy	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.550.1603	M16 x 1.5 / Tubo 8	3/16"	23	44	10
100.550.1604	M16 x 1.5/Tubo 8	1/4"	24	49	20
100.550.1804	M18 x 1.5/Tubo 10	1/4"	24	49	20
100.550.2005	M20 x 1.5 / Tubo 12	5/16"	25	50	20
100.550.2006	M20 x 1.5/Tubo 12	3/8"	25	52	20
100.550.2206	M22 x 1.5/Tubo 14	3/8"	27	54	20
100.550.2208	M22 x 1.5/Tubo 14	1/2"	28	58	20
100.550.2408	M24 x 1.5/Tubo 16	1/2"	28	58	20
100.550.3012	M30 x 2.0/Tubo 20	3/4"	33	69	20
100.550.3612	M36 x 2.0/Tubo 25	3/4"	37	73	20
100.550.4216	M42 x 2.0/Tubo 30	1"	40	87	10
100.550.4220	M42 x 2.0 / Tubo 30	1 1/4"	41	94	5
100.550.5220	M52 x 2.0/Tubo 38	1 1/4"	46	99	5

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.560 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. DIN 3865 HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		C	L	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.560.1404	M14 x 1.5/Tubo 6	1/4"	27	52	50
100.560.1604	M16 x 1.5/Tubo 8	1/4"	28	53	50
100.560.1804	M18 x 1.5/Tubo 10	1/4"	29	55	50
100.560.1806	M18 x 1.5/Tubo 10	3/8"	30	57	50
100.560.2006	M20 x 1.5/Tubo 12	3/8"	30	57	50
100.560.2208	M22 x 1.5/Tubo 14	1/2"	32	62	20
100.560.2408	M24 x 1.5/Tubo 16	1/2"	34	64	50
100.560.3010	M30 x 2.0/Tubo 20	5/8"	40	73	50
100.560.3012	M30 x 2.0/Tubo 20	3/4"	41	77	50
100.560.3612	M36 x 2.0/Tubo 25	3/4"	45	81	50
100.560.3616	M36 x 2.0/Tubo 25	1"	37	84	20
100.560.4216	M42 x 2.0/Tubo 30	1"	47	94	20
100.560.5220	M52 x 2.0/Tubo 38	1 1/4"	53	106	10

100.563 - ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. DIN 3865 HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.563.1604	M16 x 1.5/Tubo 8	1/4"	36	17	20
100.563.1804	M18 x 1.5/Tubo 10	1/4"	37	18	20
100.563.2006	M20 x 1.5/Tubo 12	3/8"	42	18	20
100.563.2208	M22 x 1.5/Tubo 14	1/2"	52	22	20
100.563.2408	M24 x 1.5/Tubo 16	1/2"	48	23	20
100.563.3010	M30 x 2.0/Tubo 20	5/8"	55	26	20
100.563.3012	M30 x 2.0/Tubo 20	3/4"	66	28	20
100.563.3612	M36 x 2.0/Tubo 25	3/4"	65	30	20
100.563.3616	M36 x 2.0/Tubo 25	1"	77	34	20
100.563.4216	M42 x 2.0/Tubo 30	1"	77	35	5
100.563.5220	M52 x 2.0/Tubo 38	1 1/4"	90	39	10
100.563.5224	M52 x 2.0/Tubo 38	1 1/2"	100	38	5

Nuevo

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.566 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. DIN 3865 HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.566.1604	M16 x 1.5/Tubo 8	1/4"	29	30	20
100.566.1804	M18 x 1.5/Tubo 10	1/4"	29	32	20
100.566.1806	M18 x 1.5/Tubo 10	3/8"	35	32	20
100.566.2006	M20 x 1.5/Tubo 12	3/8"	35	33	20
100.566.2208	M22 x 1.5/Tubo 14	1/2"	36	35	20
100.566.2408	M24 x 1.5/Tubo 16	1/2"	40	41	20
100.566.3010	M30 x 2.0/Tubo 20	5/8"	46	49	20
100.566.3012	M30 x 2.0/Tubo 20	3/4"	54	56	20
100.566.3612	M36 x 2.0/Tubo 25	3/4"	56	58	20
100.566.3616	M36 x 2.0/Tubo 25	1"	67	69	20
100.566.4216	M42 x 2.0/Tubo 30	1"	71	71	20
100.566.5220	M52 x 2.0/Tubo 38	1 1/4"	85	82	10

Nuevo

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.600 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	M. BSPO		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.600.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	24	49	20
100.600.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	26	51	20
100.600.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	26	53	20
100.600.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	29	56	20
100.600.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	29	59	20
100.600.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	32	62	20
100.600.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	32	65	20
100.600.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	35	71	20
100.600.1612	1"	1" - 11	3/4"	40	76	20
100.600.1616	1"	1" - 11	1"	40	87	20

100.605 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO BSPO GIRATORIO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	M. BSPO		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.605.0404	1/4"	1/4-19	1/4"	39	65	20
100.605.0606	3/8"	3/8-19	3/8"	43	70	20
100.605.0808	1/2"	1/2-14	1/2"	47	77	20
100.605.1212	3/4"	3/4-14	3/4"	56	92	20
100.605.1616	1"	1-11	1"	63	110	20

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.620 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.620.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	19	45	100
100.620.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	21	46	50
100.620.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	21	48	100
100.620.0805	1/2"	1/2" - 14	5/16"	23	48	20
100.620.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	23	50	50
100.620.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	24	54	100
100.620.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	25	55	50
100.620.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	26	59	50
100.620.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	26	59	20
100.620.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	27	63	50
100.620.1612	1"	1" - 11	3/4"	28	64	20
100.620.1616	1"	1" - 11	1"	29	76	50
100.620.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11	1"	34	81	10
100.620.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	35	88	10
100.620.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	34	96	5
100.620.3224	2"	2" - 11	1 1/2"	36	98	5
100.620.3232	2"	2" - 11	2"	37	103	5

100.623 - ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.623.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	34	16	20
100.623.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	39	19	20
100.623.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	45	23	20
100.623.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	52	28	20
100.623.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	63	30	20
100.623.1616	1"	1" - 11	1"	75	34	20
100.623.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	95	40	5
100.623.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	104	46	5
100.623.3232	2"	2" - 11	2"	125	60	5

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.626 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.626.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	26	28	50
100.626.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	26	31	20
100.626.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	30	34	50
100.626.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	30	37	50
100.626.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	36	41	50
100.626.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	36	44	20
100.626.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	42	51	20
100.626.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	42	53	20
100.626.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	54	58	50
100.626.1612	1"	1" - 11	3/4"	54	59	20
100.626.1616	1"	1" - 11	1"	67	70	20
100.626.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	87	85	10
100.626.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	98	100	5
100.626.3232	2"	2" - 11	2"	121	130	5

100.656 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° COMPACTA HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.656.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	15	22	20
100.656.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	17	26	20
100.656.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	20	28	20
100.656.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	21	32	20
100.656.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	25	35	20
100.656.1616	1"	1" - 11	1"	29	40	20

100.630 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. BSP - ASIENTO PLANO



	R 			C	L	
Código	H. G. BSP - Plano		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.630.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	19	46	20
100.630.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	19	49	20

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.800 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO MÉTRICO




	R 		C	L	
Código	H. G. A. Plano	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.800.1404	M14 x 1.5	1/4"	16	41	20
100.800.1606	M16 x 1.5	3/8"	17	44	20
100.800.1806	M18 x 1.5	3/8"	18	45	20
100.800.2008	M20 x 1.5	1/2"	20	50	20
100.800.2208	M22 x 1.5	1/2"	21	51	20

100.850 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. KOMATSU



	R 		C	L	
Código	H. G. Komatsu	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.850.1404	M14 x 1.5	1/4"	16	42	20
100.850.1606	M16 x 1.5	3/8"	17	44	20
100.850.1806	M18 x 1.5	3/8"	17	44	20
100.850.2208	M22 x 1.5	1/2"	20	50	20
100.850.2410	M24 x 1.5	5/8"	20	53	20
100.850.3012	M30 x 1.5	3/4"	21	57	20
100.850.3316	M33 x 1.5	1"	24	71	20

100.856 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. KOMATSU



	R 		C	D	
Código	H. G. Komatsu	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.856.1404	M14 x 1.5	1/4"	26	24	20
100.856.1606	M16 x 1.5	3/8"	30	27	20
100.856.1806	M18 x 1.5	3/8"	30	27	20
100.856.2208	M22 x 1.5	1/2"	36	32	20
100.856.2410	M24 x 1.5	5/8"	42	39	20
100.856.3012	M30 x 1.5	3/4"	54	50	20
100.856.3316	M33 x 1.5	1"	67	66	20

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.860 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. JIS



	R 		C	L	
Código	H. G. JIS	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.860.0404	1/4" - 19	1/4"	15	41	20
100.860.0606	3/8" - 19	3/8"	16	43	20
100.860.0808	1/2" - 14	1/2"	19	49	20
100.860.1010	5/8" - 14	5/8"	20	53	20
100.860.1212	3/4" - 14	3/4"	21	57	20
100.860.1616	1" - 11	1"	24	71	20

100.866 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIS




	R 		C	D	
Código	H. G. JIS	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.866.0404	1/4" - 19	1/4"	26	22	20
100.866.0606	3/8" - 19	3/8"	30	25	20
100.866.0808	1/2" - 14	1/2"	36	31	20
100.866.1010	5/8" - 14	5/8"	42	38	20
100.866.1212	3/4" - 14	3/4"	54	47	20
100.866.1616	1" - 11	1"	67	60	20

Conectores STROBBE® MEGAFIT®


100.901 - ESIPIGA MEGAFIT® HX SALVAVIDAS



	Di			C	L	
Código	Diámetro Interior		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.901.0404	1/4"	7	1/4"	12	37	100
100.901.0606	3/8"	9.7	3/8"	13	40	100
100.901.0808	1/2"	13	1/2"	14	44	100
100.901.1010	5/8"	16.3	5/8"	15	48	50
100.901.1212	3/4"	19.5	3/4"	17	53	50
100.901.1616	1"	25.8	1"	19	66	20

100.900 - ESIPIGA MEGAFIT® SALVAVIDAS



	 Di			C	L	
Código	Diámetro Interior		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.900.0403	1/4"	7.0	3/16"	10	31	50
100.900.0404	1/4"	7.0	1/4"	11	36	100
100.900.0505	5/16"	8.2	5/16"	12	38	50
100.900.0606	3/8"	9.7	3/8"	13	40	100
100.900.0808	1/2"	13.0	1/2"	14	44	100
100.900.1010	5/8"	16.3	5/8"	15	48	50
100.900.1212	3/4"	19.5	3/4"	17	53	50
100.900.1616	1"	25.8	1"	19	66	20

100.910 - UNIÓN MEGAFIT®



		C	L	
Código	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.910.0404	1/4"	14	65	50
100.910.0505	5/16"	14	65	20
100.910.0606	3/8"	15	69	50
100.910.0808	1/2"	16	76	50
100.910.1010	5/8"	17	83	20
100.910.1212	3/4"	19	91	20
100.910.1616	1"	23	117	20
100.910.2020	1 1/4"	260	132	5

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.920 - ESIPIGA MEGAFIT® ANULAR



	Anular		C	L	
Código		EspiGA	Cut off	Long	Pzas/caja
100.920.0804	M8	1/4"	17	50	20
100.920.1004	M10	1/4"	20	53	20
100.920.1204	M12	1/4"	22	57	20
100.920.1206	M12	3/8"	22	59	20
100.920.1404	M14	1/4"	24	61	20
100.920.1406	M14	3/8"	24	63	20
100.920.1606	M16	3/8"	25	66	20
100.920.1806	M18	3/8"	28	70	20
100.920.1808	M18	1/2"	28	74	20

Nuevo

100.921 - RACOR MEGAFIT® MÉTRICO



	Racor	E	L	
Código		Hex	Long	Pzas/caja
100.921.0807	M8 x 0.75	11	21	20
100.921.0810	M8 x 1.00	11	21	20
100.921.1010	M10 x 1.00	14	24	20
100.921.1012	M10 x 1.25	14	24	20
100.921.1015	M10 x 1.50	14	24	20
100.921.1212	M12 x 1.25	17	32	20
100.921.1215	M12 x 1.50	17	32	20
100.921.1415	M14 x 1.50	19	34	20
100.921.1615	M16 x 1.50	22	36	20
100.921.1815	M18 x 1.50	24	43	20

100.922 - ESIPIGA MEGAFIT® ANULAR BSP



	Anular		C	L	
Código		EspiGA	Cut off	Long	Pzas/caja
100.922.0404	1/4" - 19	1/4"	22	57	20
100.922.0606	3/8" - 19	3/8"	25	66	20
100.922.0808	1/2" - 14	1/2"	28	74	20

100.923 - RACOR MEGAFIT® BSP




	Racor	E	L	
Código		Hex	Long	Pzas/caja
100.923.0400	1/4" - 19	17	32	20
100.923.0600	3/8" - 19	22	36	20
100.923.0800	1/2" - 14	25	45	20

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.930 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO SAE




	R 			C	L	
Código	M. SAE		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.930.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	28	55	20


100.931 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. SAE



	R 			C	L	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.931.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	16	43	100
100.931.1212	3/4"	1 1/16" - 14	3/4"	21	57	50

100.936 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. SAE



	R 			C	D	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.936.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	30	25	20

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®


**Serie Industrial
210**

Características:

- Altamente empleados para la hidráulica industrial y estacionaria
- Simplifican el proceso de prensado, reduciendo la posibilidad de errores durante el ensamble de la manguera
- Férrula universal que no requiere pelar la manguera
- Más seguros, ayuda a evitar confusiones y facilita la operatividad
- Identificación: férrula con la marca, 2 líneas, la medida y la línea del producto

Aplicaciones:

- Para mangueras de 1 ó 2 mallas y 4 espirales
- R1AT/1SN, R17
- R2AT/2SN, R16/2SC, EHT R2 AT/2SN
- R12



Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.040 - PRE. MEGAFIT® MACHO NPT




	R 				C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.040.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	R1AT/R2AT	21	46	20
210.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26	51	20
210.040.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	26	53	20
210.040.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	27	52	20
210.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	27	54	20
210.040.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	58	20
210.040.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	33	60	20
210.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	34	64	20
210.040.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	34	67	50
210.040.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	36	69	50
210.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	37	73	20
210.040.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	R1AT/R2AT/R12	38	85	20
210.040.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	R1AT/R2AT/R12	44	80	20
210.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	44	91	20
210.040.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	46	93	20
210.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	47	100	10
210.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	50	112	5
210.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	R1AT/R2AT/R12	54	120	5

210.050 - PRE. MEGAFIT® MACHO GIRATORIO NPT



	R 				C	L	
Código	M. G. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.050.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	R1AT/R2AT	38	63	20
210.050.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	38	63	20
210.050.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	40	67	20
210.050.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	48	78	20
210.050.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	52	88	20
210.050.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	61	108	10

210.056 - PRE. MEGAFIT® A 90° MACHO GIRATORIO NPT



	R 			C	D		
Código	M. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.056.0204	1/8"	1/8" - 27	1/8"	R1AT/R2AT	16	39	20
210.056.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	16	43	20
210.056.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	18	45	20
210.056.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	22	53	20
210.056.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	28	62	20
210.056.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	31	74	10

Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.060 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA NPT



	R 				C	L	
Código	H. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.060.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	R1AT/R2AT	19	45	20
210.060.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	22	47	20
210.060.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	23	50	20
210.060.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	58	20

210.070 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. NPS



	R 				C	L	
Código	H. G. NPS		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.070.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	R1AT/R2AT	19	44	20
210.070.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	19	44	50
210.070.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	20	45	20
210.070.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	20	47	20
210.070.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22	49	20
210.070.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	23	53	50
210.070.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	27	63	20
210.070.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	29	76	10
210.070.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	35	88	5
210.070.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	34	96	5
210.070.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	R1AT/R2AT/R12	37	103	5

210.076 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. NPS



	R 				C	D	
Código	H. G. NPS		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.076.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26	26	20
210.076.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	29	20
210.076.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	36	20
210.076.1212	3/4"	3/4" - 14	1"	R1AT/R2AT/R12	54	53	20
210.076.1616	1"	1" - 11 1/2	3/4"	R1AT/R2AT/R12	67	64	10

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.110 - PRE. MEGAFIT® MACHO BOSS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. O-ring Boss		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.110.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	20	45	20
210.110.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22	49	20
210.110.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	25	55	20
210.110.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	27	57	20
210.110.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	32	68	20
210.110.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	34	81	10

210.115 - PRE. MEGAFIT® MACHO GIRATORIO BOSS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. G. Boss		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.115.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	35	61	10
210.115.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	39	66	10
210.115.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	43	73	10
210.115.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	44	74	10
210.115.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	53	89	10
210.115.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	57	104	10

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.100 - PRE. MEGAFIT® MACHO JIC



	R 				C	L	
Código	M. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.100.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	25	50	50
210.100.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	26	51	20
210.100.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	27	52	20
210.100.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	27	54	50
210.100.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	57	50
210.100.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	30	60	50
210.100.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	34	61	50
210.100.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	34	64	50
210.100.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	34	67	50
210.100.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	38	68	20
210.100.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	38	71	20
210.100.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	39	75	20
210.100.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	42	78	20
210.100.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	42	89	20
210.100.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	45	92	10
210.100.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	46	99	10
210.100.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	52	114	5
210.100.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R1AT/R2AT/R12	61	127	5

210.121 - PRE. MEGAFIT® HX HEMBRA G. JIC



	R 				C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.121.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	20	46	20
210.121.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	22	47	20
210.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22	49	20
210.121.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	25	52	20
210.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	26	56	20
210.121.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	27	57	20
210.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	27	60	20
210.121.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	58	20
210.121.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	28	61	20
210.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	29	65	20
210.121.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	32	68	10
210.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	33	80	10
210.121.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	35	82	10
210.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	36	86	10
210.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	40	102	5
210.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R1AT/R2AT/R12	46	112	5

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.120 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. JIC



	R 				C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.120.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	15	41	20
210.120.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	R1AT/R2AT/R12	16	43	50
210.120.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	15	41	20
210.120.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	17	42	50
210.120.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	16	43	50
210.120.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	R1AT/R2AT/R12	17	47	20
210.120.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	19	46	50
210.120.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	19	49	50
210.120.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	R1AT/R2AT/R12	20	53	20
210.120.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	20	47	20
210.120.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	20	50	20
210.120.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	20	53	20
210.120.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	21	57	20
210.120.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	20	50	20
210.120.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	22	55	20
210.120.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	21	57	20
210.120.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	22	69	20
210.120.1412	7/8"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	23	59	10
210.120.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	24	60	20
210.120.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	24	71	20
210.120.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	25	72	10
210.120.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	26	79	10
210.120.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	90	10
210.120.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R1AT/R2AT/R12	33	99	10
210.120.4040	2 1/2"	2 1/2" - 12	2 1/2"	R1AT/R2AT	41	112	5

Nuevo

210.123 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.123.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	32	11	20
210.123.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	32	12	20
210.123.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	36	12	20
210.123.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	37	14	20
210.123.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	42	14	20
210.123.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	42	15	10
210.123.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	47	16	10
210.123.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	43	17	20
210.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	58	23	20
210.123.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	60	24	10
210.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	70	24	10
210.123.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	88	35	10
210.123.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	100	43	5
210.123.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R1AT/R2AT/R12	117	53	5

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.126 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.126.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	26	22	20
210.126.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	26	22	20
210.126.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26	22	20
210.126.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	25	20
210.126.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	26	20
210.126.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	29	20
210.126.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	30	10
210.126.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	34	10
210.126.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	38	33	10
210.126.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	36	20
210.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	48	20
210.126.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	49	10
210.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	67	56	10
210.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	87	79	10
210.126.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	101	96	5
210.126.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R1AT/R2AT/R12	121	120	5

210.146 - PRE. MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.146.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	26	46	20
210.146.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	54	20
210.146.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	63	20
210.146.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	64	20
210.146.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	70	20
210.146.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	96	20
210.146.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	67	114	10

210.156 - PRE. MEGAFIT® A 90° COMPACTA HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.156.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	17	21	20
210.156.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	20	24	20
210.156.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	21	27	20
210.156.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	25	29	20
210.156.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	30	37	20

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.200 - PRE. MEGAFIT® MACHO ASIENTO PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.200.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	21	46	50
210.200.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R1AT/R2AT	23	49	20
210.200.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	24	51	20
210.200.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	26	53	20
210.200.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	27	57	20
210.200.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	30	60	20
210.200.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	30	63	20
210.200.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	33	66	20
210.200.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	34	77	20
210.200.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	36	72	10
210.200.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	37	84	10

210.211 - PRE. MEGAFIT® HX HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	L		
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.211.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	28	53	20
210.211.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R1AT/R2AT	32	57	20
210.211.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	32	59	20
210.211.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	35	62	20
210.211.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	66	20
210.211.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	41	71	20
210.211.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	41	74	20
210.211.1208	3/4"	1 3/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	43	73	20
210.211.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	43	76	20
210.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	44	80	20
210.211.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	48	84	10
210.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	48	95	10
210.211.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	51	98	10
210.211.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	52	105	10

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.210 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.210.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	24	49	20
210.210.0406	1/4"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	24	51	20
210.210.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R1AT/R2AT	28	54	20
210.210.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	29	56	20
210.210.0608	3/8"	11/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	30	60	20
210.210.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	31	58	20
210.210.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	31	61	20
210.210.0810	1/2"	13/16" - 16	5/8"	R1AT/R2AT/R12	32	65	20
210.210.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	66	20
210.210.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	36	69	20
210.210.1012	5/8"	1" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	37	73	20
210.210.1208	3/4"	1 3/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	66	20
210.210.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	37	70	20
210.210.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	38	74	20
210.210.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	39	75	10
210.210.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	41	88	10
210.210.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	43	90	10
210.210.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	44	97	10

210.213 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.213.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	30	11	20
210.213.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R1AT/R2AT	29	13	20
210.213.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	34	12	20
210.213.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	37	14	20
210.213.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	39	14	20
210.213.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	43	16	20
210.213.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	44	15	20
210.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	55	21	10
210.213.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	61	23	10
210.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	66	24	10
210.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	81	27	5

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.216 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.216.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26	22	20
210.216.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R1AT/R2AT	26	24	20
210.216.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	24	20
210.216.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	27	20
210.216.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	29	20
210.216.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	32	10
210.216.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	33	10
210.216.1208	3/4"	1 3/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	33	10
210.216.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	36	10
210.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	48	10
210.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	48	10
210.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	67	56	10
210.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	83	64	10

210.236 - PRE. MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.236.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26	46	20
210.236.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	54	20
210.236.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	64	20
210.236.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	70	20
210.236.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	96	20
210.236.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	67	114	10

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.300 - PRE. MEGAFIT® BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.300.0808	1/2"	30.2	1/2"	R1AT/R2AT/R12	51	81	20
210.300.1208	3/4"	38.1	1/2"	R1AT/R2AT/R12	52	82	20
210.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	90	20
210.300.1612	1"	44.4	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	90	10
210.300.1616	1"	44.4	1"	R1AT/R2AT/R12	62	109	20
210.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	R1AT/R2AT/R12	62	109	10
210.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	70	123	10
210.300.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	72	125	5
210.300.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	74	136	5
210.300.3224	2"	71.4	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	74	136	5
210.300.3232	2"	71.4	2"	R1AT/R2AT/R12	77	143	5

210.301 - PRE. MEGAFIT® A 22° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.301.1212	3/4"	38.1	3/4"	R1AT/R2AT/R12	70	13	10
210.301.1612	1"	44.4	3/4"	R1AT/R2AT/R12	70	13	10
210.301.1616	1"	44.4	1"	R1AT/R2AT/R12	81	14	10
210.301.2016	1 1/4"	50.8	1"	R1AT/R2AT/R12	82	15	5
210.301.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	88	14	5

210.303 - PRE. MEGAFIT® A 45° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.303.1208	3/4"	38.1	1/2"	R1AT/R2AT/R12	50	22	10
210.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	R1AT/R2AT/R12	59	29	10
210.303.1612	1"	44.4	3/4"	R1AT/R2AT/R12	59	29	10
210.303.1616	1"	44.4	1"	R1AT/R2AT/R12	69	27	10
210.303.2016	1 1/4"	50.8	1"	R1AT/R2AT/R12	70	28	5
210.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	85	33	5
210.303.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	93	35	5
210.303.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	104	38	5
210.303.3224	2"	71.4	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	105	39	5
210.303.3232	2"	71.4	2"	R1AT/R2AT/R12	129	53	5

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.305 - PRE. MEGAFIT® A 67° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.305.1212	3/4"	38.1	3/4"	R1AT/R2AT/R12	71	45	10
210.305.1612	1 "	44	3/4"	R1AT/R2AT/R12	71	45	10
210.305.1616	1 "	44.4	1 "	R1AT/R2AT/R12	86	51	10
210.305.2016	1 1/4"	51	1 "	R1AT/R2AT/R12	87	52	5
210.305.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	100	55	5

Nuevo

Nuevo

210.306 - PRE. MEGAFIT® A 90° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.306.0808	1/2"	30.2	1/2"	R1AT/R2AT/R12	38	41	10
210.306.1208	3/4"	38.1	1/2"	R1AT/R2AT/R12	38	42	10
210.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	R1AT/R2AT/R12	56	58	10
210.306.1612	1"	44.4	3/4"	R1AT/R2AT/R12	56	58	10
210.306.1616	1"	44.4	1"	R1AT/R2AT/R12	69	61	10
210.306.2016	1 1/4"	50.8	1"	R1AT/R2AT/R12	69	62	5
210.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	87	76	5
210.306.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	87	78	5
210.306.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	101	89	5
210.306.3224	2"	71.4	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	101	90	5
210.306.3232	2"	71.4	2"	R1AT/R2AT/R12	121	120	5

210.316 - PRE. MEGAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.316.1212	3/4"	38.1	3/4"	R1AT/R2AT/R12	59	96	5
210.316.1616	1"	44.4	1"	R1AT/R2AT/R12	69	114	5
210.316.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	87	130	5

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.500 - PRE. MEGAFIT® MACHO DIN 3861 LIGHT - DKL



	R 			C	L	
Código	M. Métrico Light	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.500.1204	M12 x 1.5/Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	21	46	20
210.500.1404	M14 x 1.5/Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	21	46	20
210.500.1604	M16 x 1.5/Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	23	48	20
210.500.1606	M16 x 1.5/Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	23	50	20
210.500.1806	M18 x 1.5/Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	23	50	20
210.500.2206	M22 x 1.5/Tubo 15	3/8"	R1AT/R2AT/R12	25	52	20
210.500.2208	M22 x 1.5/Tubo 15	1/2"	R1AT/R2AT/R12	26	56	20
210.500.2610	M26 x 1.5/Tubo 18	5/8"	R1AT/R2AT/R12	27	60	20
210.500.3012	M30 x 2.0/Tubo 22	3/4"	R1AT/R2AT/R12	31	67	20
210.500.3616	M36 x 2.0/Tubo 28	1"	R1AT/R2AT/R12	33	80	20
210.500.4520	M45 x 2.0/Tubo 35	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	37	90	10
210.500.5224	M52 x 2.0/Tubo 42	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	40	102	5

210.510 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. DIN 3865 LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.510.1204	M12 x 1.5 / Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	21	47	20
210.510.1404	M14 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	26	51	20
210.510.1604	M16 x 1.5 / Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	27	52	20
210.510.1606	M16 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	27	54	20
210.510.1804	M18 x 1.5/Tubo 12	1/4"	R1AT/R2AT	27	52	20
210.510.1806	M18 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	27	54	20
210.510.2206	M22 x 1.5/Tubo 15	3/8"	R1AT/R2AT/R12	31	58	20
210.510.2208	M22 x 1.5 / Tubo 15	1/2"	R1AT/R2AT/R12	31	61	20
210.510.2608	M26 x 1.5/Tubo 18	1/2"	R1AT/R2AT/R12	32	62	20
210.510.2610	M26 x 1.5 / Tubo 18	5/8"	R1AT/R2AT/R12	32	65	20
210.510.2612	M26x1.5/Tubo 18	3/4"	R1AT/R2AT/R12	32	68	20
210.510.3010	M30 x 2.0/Tubo 22	5/8"	R1AT/R2AT/R12	34	67	20
210.510.3012	M30 x 2.0 / Tubo 22	3/4"	R1AT/R2AT/R12	35	71	20
210.510.3612	M36 x 2.0 / Tubo 28	3/4"	R1AT/R2AT/R12	37	73	20
210.510.3616	M36 x 2.0 / Tubo 28	1"	R1AT/R2AT/R12	37	84	20
210.510.4520	M45 x 2.0/Tubo 35	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	42	95	10
210.510.5224	M52 x 2.0/Tubo 42	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	44	106	5

Nuevo

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.513 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. DIN 3865 LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.513.1204	M12 x 1.5/Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	35	17	20
210.513.1404	M14 x 1.5/Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	36	19	20
210.513.1606	M16 x 1.5/Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	40	19	20
210.513.1806	M18 x 1.5/Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	39	21	20
210.513.2208	M22 x 1.5/Tubo 15	1/2"	R1AT/R2AT/R12	46	22	20
210.513.2610	M26 x 1.5/Tubo 18	5/8"	R1AT/R2AT/R12	50	26	20
210.513.3012	M30 x 2.0/Tubo 22	3/4"	R1AT/R2AT/R12	58	28	20
210.513.3616	M36 x 2.0/Tubo 28	1"	R1AT/R2AT/R12	70	32	20
210.513.4520	M45 x 2.0/Tubo 35	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	85	36	10
210.513.5224	M52 x 2.0/Tubo 42	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	98	41	5

210.516 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. DIN 3865 LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.516.1204	M12 x 1.5 / Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	26	30	20
210.516.1404	M14 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	29	32	20
210.516.1604	M16 x 1.5 / Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	29	33	20
210.516.1606	M16 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	33	36	20
210.516.1806	M18 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	33	36	20
210.516.2206	M22 x 1.5/Tubo 15	3/8"	R1AT/R2AT/R12	33	41	20
210.516.2208	M22 x 1.5 / Tubo 15	1/2"	R1AT/R2AT/R12	39	40	20
210.516.2610	M26 x 1.5 / Tubo 18	5/8"	R1AT/R2AT/R12	44	49	20
210.516.3012	M30 x 2.0 / Tubo 22	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	55	20
210.516.3616	M36 x 2.0 / Tubo 28	1"	R1AT/R2AT/R12	67	67	20
210.516.4520	M45 x 2.0/Tubo 35	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	83	77	10
210.516.5224	M52 x 2.0/Tubo 42	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	97	91	5

210.550 - PRE. MEGAFIT® MACHO DIN 3861 HEAVY - DKS



	R 			C	L	
Código	M. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caj
210.550.1604	M16 x 1.5/Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	24	49	20
210.550.1804	M18 x 1.5/Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	24	49	20
210.550.2006	M20 x 1.5/Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	25	52	20
210.550.2206	M22 x 1.5/Tubo 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	27	54	20
210.550.2208	M22 x 1.5/Tubo 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	58	20
210.550.2408	M24 x 1.5/Tubo 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	58	20
210.550.3012	M30 x 2.0/Tubo 20	3/4"	R1AT/R2AT/R12	33	69	20
210.550.3612	M36 x 2.0/Tubo 25	3/4"	R1AT/R2AT/R12	37	73	20
210.550.4216	M42 x 2.0/Tubo 30	1"	R1AT/R2AT/R12	40	87	10
210.550.5220	M52 x 2.0/Tubo 38	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	46	99	5

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.560 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. DIN 3865 HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.560.1404	M14 x 1.5 / Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	27	52	20
210.560.1604	M16 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	28	53	20
210.560.1804	M18 x 1.5 / Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	29.	55	20
210.560.1806	M18 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	57	20
210.560.2006	M20 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	57	20
210.560.2208	M22 x 1.5 / Tubo 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	32	62	20
210.560.2408	M24 x 1.5 / Tubo 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	34	64	20
210.560.3010	M30 x 2.0 / Tubo 20	5/8"	R1AT/R2AT/R12	40	73	20
210.560.3012	M30 x 2.0 / Tubo 20	3/4"	R1AT/R2AT/R12	41	77	20
210.560.3612	M36 x 2.0 / Tubo 25	3/4"	R1AT/R2AT/R12	45	81	20
210.560.3616	M36 x 2.0 / Tubo 25	1 "	R1AT/R2AT/R12	37	84	20
210.560.4216	M42 x 2.0 / Tubo 30	1 "	R1AT/R2AT/R12	47	94	10
210.560.5220	M52 x 2.0/Tubo 38	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	53	106	5

210.563 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. DIN 3865 HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.563.1604	M16 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	36	17	20
210.563.1804	M18 x 1.5 / Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	37	18	20
210.563.2006	M20 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	42	18	20
210.563.2208	M22 x 1.5 / Tubo 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	52	22	20
210.563.2408	M24 x 1.5 / Tubo 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	48	23	20
210.563.3010	M30 x 2.0 / Tubo 20	5/8"	R1AT/R2AT/R12	55	26	20
210.563.3012	M30 x 2.0 / Tubo 20	3/4"	R1AT/R2AT/R12	66	28	20
210.563.3612	M36 x 2.0 / Tubo 25	3/4"	R1AT/R2AT/R12	65	30	20
210.563.3616	M36 x 2.0 / Tubo 25	1"	R1AT/R2AT/R12	77	34	20
210.563.4216	M42 x 2.0 / Tubo 30	1"	R1AT/R2AT/R12	77	35	10
210.563.5220	M52 x 2.0 / Tubo 38	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	90	39	5

Nuevo

210.566 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. DIN 3865 HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.566.1604	M16 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	29	30	20
210.566.1804	M18 x 1.5 / Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	29	31	20
210.566.1806	M18 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	35	32.	20
210.566.2006	M20 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	35	33	20
210.566.2208	M22 x 1.5 / Tubo 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	35	20
210.566.2408	M24 x 1.5 / Tubo 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	40	41	20
210.566.3010	M30 x 2.0 / Tubo 20	5/8"	R1AT/R2AT/R12	46	49	20
210.566.3012	M30x2/Tubo 20	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	56	20
210.566.3612	M36 x 2.0 / Tubo 25	3/4"	R1AT/R2AT/R12	56	58	20
210.566.3616	M36 x 2.0 / Tubo 25	1"	R1AT/R2AT/R12	67	69	10
210.566.4216	M42 x 2.0 / Tubo 30	1"	R1AT/R2AT/R12	71	71	10
210.566.5220	M52 x 2.0/Tubo 38	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	85	82	5

Nuevo

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.600 - PRE. MEGAFIT® MACHO BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.600.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	24	49	20
210.600.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	26	51	20
210.600.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	26	53	20
210.600.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	29	56	20
210.600.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	29	59	20
210.600.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	32	62	20
210.600.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	32	65	20
210.600.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	35	71	20
210.600.1612	1"	1" - 11	3/4"	R1AT/R2AT/R12	40	76	20
210.600.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	40	87	20

210.605 - PRE. MEGAFIT® MACHO BSPO GIRATORIO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.605.0404	1/4"	1/4-19	1/4"	R1AT/R2AT	39	65	20
210.605.0606	3/8"	3/8-19	3/8"	R1AT/R2AT	43	70	20
210.605.0808	1/2"	1/2-14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	47	77	20
210.605.1212	3/4"	3/4-14	3/4"	R1AT/R2AT/R13	56	92	20
210.605.1616	1"	1-11	1"	R1AT/R2AT/R14	63	110	20

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

210.620 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L		
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.620.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	19	45	50
210.620.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	21	46	50
210.620.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	21	48	50
210.620.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	23	50	50
210.620.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	24	54	50
210.620.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	25	55	20
210.620.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	26	59	20
210.620.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	26	59	20
210.620.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	27	63	20
210.620.1612	1"	1" - 11	3/4"	R1AT/R2AT/R12	28	64	20
210.620.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	29	76	20
210.620.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	35	88	10
210.620.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	34	96	5
210.620.3232	2"	2" - 11	2"	R1AT/R2AT/R12	37	103	5

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.623 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO


Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.623.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	34	16	20
210.623.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	39	19	20
210.623.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	45	23	20
210.623.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	52	28	20
210.623.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	63	30	20
210.623.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	75	34	20
210.623.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	95	40	10
210.623.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	104	46	5
210.623.3232	2"	2" - 11	2"	R1AT/R2AT/R12	125	60	5

210.626 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D		
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.626.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	26	28	20
210.626.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	26	31	20
210.626.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	34	20
210.626.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	37	20
210.626.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	41	20
210.626.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	44	20
210.626.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	51	10
210.626.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	53	10
210.626.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	58	20
210.626.1612	1"	1" - 11	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	59	10
210.626.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	67	70	10
210.626.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	87	85	5
210.626.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	98	100	5
210.626.3232	2"	2" - 11	2"	R1AT/R2AT/R12	121	130	5

Nuevo

Nuevo

Nuevo


Nuevo

Nuevo

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.656 - PRE. MEGAFIT® A 90° COMPACTA HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.656.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	15	22	20
210.656.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	17	26	20
210.656.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	20	28	20
210.656.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	25	35	20
210.656.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	29	40	20

210.630 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. BSPO PLANO



	R 				C	L	
Código	H. G. BSP		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.630.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	19	46	20
210.630.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	19	49	20
210.630.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	25	55	20
210.630.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	26	59	20

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.800 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO MÉTRICO



	R 			C	L	
Código	H. G. A. Plano	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.800.1404	M14 x 1.5	1/4"	R1AT/R2AT	16	41	20
210.800.1606	M16 x 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	17	44	20
210.800.1806	M18 X 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	18	45	20
210.800.2008	M20 x 1.5	1/2"	R1AT/R2AT/R12	20	50	20
210.800.2208	M22 x 1.5	1/2"	R1AT/R2AT/R12	21	51	20

210.850 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. KOMATSU



	R 			C	L	
Código	H. G. KOMATSU	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.850.1404	M14 x 1.5	1/4"	R1AT/R2AT	16	42	20
210.850.1606	M16 x 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	17	44	20
210.850.1806	M18 X 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	17	44	20
210.850.2208	M22 x 1.5	1/2"	R1AT/R2AT/R12	20	50	20
210.850.2410	M24 x 1.5	5/8"	R1AT/R2AT/R12	20	53	20
210.850.3012	M30 x 1.5	3/4"	R1AT/R2AT/R12	21	57	20
210.850.3316	M33 X 1.5	1"	R1AT/R2AT/R12	24	71	10

210.856 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. KOMATSU



	R 			C	D	
Código	H. G. KOMATSU	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.856.1404	M14 x 1.5	1/4"	R1AT/R2AT	26	24	20
210.856.1606	M16 x 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	27	20
210.856.1806	M18 x 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	27	20
210.856.2208	M22 x 1.5	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	32	20
210.856.2410	M24 x 1.5	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	39	20
210.856.3012	M30 x 1.5	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	50	20
210.856.3316	M33 x 1.5	1"	R1AT/R2AT/R12	67	66	10

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.860 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. JIS



	R 				C	L	
Código	H. G. JIS		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.860.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	15	41	20
210.860.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	16	43	20
210.860.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	19	49	20
210.860.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	20	530	20
210.860.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	21	57	20
210.860.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	24	71	20

210.866 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIS



	R 				C	D	
Código	H. G. JIS		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.866.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	26	22	20
210.866.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	25	20
210.866.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	31	20
210.866.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	38	20
210.866.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	47	10
210.866.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	67	60	10

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.901 - PRE. MEGAFIT® HX SALVAVIDAS



	Di				C	L	
Código	Diámetro Interior		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.901.0404	1/4"	7	1/4"	R1AT/R2AT	12	37	50
210.901.0606	3/8"	9.7	3/8"	R1AT/R2AT/R12	13	40	50
210.901.0808	1/2"	13	1/2"	R1AT/R2AT/R12	14	44	50
210.901.1010	5/8"	16.3	5/8"	R1AT/R2AT/R12	15	48	20
210.901.1212	3/4"	19.5	3/4"	R1AT/R2AT/R12	17	53	20
210.901.1616	1"	25.8	1"	R1AT/R2AT/R12	19	66	20

210.910 - PRE. MEGAFIT® UNION



			C	L	
Código	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.910.0404	1/4"	R1AT/R2AT	14	65	20
210.910.0606	3/8"	R1AT/R2AT/R12	15	69	20
210.910.0808	1/2"	R1AT/R2AT/R12	16	76	20
210.910.1010	5/8"	R1AT/R2AT/R12	17	83	20
210.910.1212	3/4"	R1AT/R2AT/R12	19	91	20
210.910.1616	1"	R1AT/R2AT/R12	23	117	10
210.910.2020	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	26	132	10

210.920 - PRE. MEGAFIT® ANULAR



	Anular			C	L	
Código		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.920.0804	M8	1/4"	R1AT/R2AT	17	50	20
210.920.1004	M10	1/4"	R1AT/R2AT	20	53	20
210.920.1204	M12	1/4"	R1AT/R2AT	22	57	20
210.920.1206	M12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22	59	20
210.920.1404	M14	1/4"	R1AT/R2AT	24	61	20
210.920.1406	M14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	24	63	20
210.920.1606	M16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	25	66	20
210.920.1806	M18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	28	70	20
210.920.1808	M18	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	74	20

Nuevo

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

100.921 - RACOR MEGAFIT® MÉTRICO



	Racor	E	L	
Código		Hex	Long	Pzas/caja
100.921.0807	M8 x 0.75	11	21	20
100.921.0810	M8 x 1.00	11	21	20
100.921.1010	M10 x 1.00	14	24	20
100.921.1012	M10 x 1.25	14	24	20
100.921.1015	M10 x 1.50	14	24	20
100.921.1212	M12 x 1.25	17	32	20
100.921.1215	M12 x 1.50	17	32	20
100.921.1415	M14 x 1.50	19	34	20
100.921.1615	M16 x 1.50	22	36	20
100.921.1815	M18 x 1.50	24	43	20

210.922 - PRE. MEGAFIT® ANULAR BSP



	Anular			C	L	
Código		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.922.0404	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	22	57	20
210.922.0606	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	25	66	20
210.922.0808	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	74	20

100.923 - RACOR MEGAFIT® BSP



	Racor	E	L	
Código		Hex	Long	Pzas/caja
100.923.0400	1/4" - 19	17	32	20
100.923.0600	3/8" - 19	22	36	20
100.923.0800	1/2" - 14	25	45	20

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.930 - PRE. MEGAFIT® MACHO SAE



	R 				C	L	
Código	M. SAE		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.930.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	28	55	20

210.931 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. SAE



	R 				C	L	
Código	H G SAE		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.931.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	16	43	50
210.931.1212	3/4"	1 1/16" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	21	57	20

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.936 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. SAE



	R 				C	L	
Código	H. G. SAE		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.936.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	25	50

210.960 - PRE. MEGAFIT® HIDROLAVADORA

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	H. Métrica	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.960.2204	M22 x 1.5	1/4"	R1AT/R2AT	31	56	20
210.960.2206	M22 x 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	31	58	20

210.962 - PRE. MEGAFIT® HIDROLAVADORA M/PLÁSTICO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	H. Métrica	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.962.2204	M22x1.5	1/4"	R1AT/R2AT	31	56	20
210.962.2206	M22x1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	31	58	20

Nuevo

Nuevo



STROBBE®
Seguridad a toda presión

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

**Serie Pesada
223**

Características:

- Se emplea para trabajos pesados en la hidráulica móvil. Ideales para aplicaciones de minería, petróleo, equipos de movimiento de tierras y construcción.
- Construcción robusta diseñada para picos de presión, altos impulsos y vibración.
- Excelente resistencia a la fatiga.
- Férrula universal que puede ser empleada con mangueras de 2 mallas o 4 espirales indistintamente.
- Mayor rapidez en el proceso de prensado.
- Elimina errores durante el ensamble de la manguera.
- Elimina errores de selección de férrulas.
- No requiere pelar la manguera.
- Identificación: férrula con la marca, 4 líneas, la medida y la línea del producto.
- Cumplen y/o exceden los requerimientos de las normas SAE y DIN.

Aplicaciones:

- Para mangueras de 2 mallas y 4 espirales.
- Jack Hose
- R2AT/2SN, EHT R2AT/2SN
- R12, 4SP
- 4SH



Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.040 - PRE. XTRAFIT® MACHO NPT



	R 				C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.040.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	R2AT	22	47	50
223.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R2AT	27	52	50
223.040.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	28	54	20
223.040.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	R2AT	28	53	20
223.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	28	54	50
223.040.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	R2AT/R12/4SP	29	65	20
223.040.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R2AT/R12/4SP	34	60	20
223.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	34	70	50
223.040.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	35	73	20
223.040.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	36	74	20
223.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	39	82	20
223.040.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	89	10
223.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	47	99	20
223.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	50	110	10
223.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	55	121	5
223.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	R2AT/R12/4SH	59	137	5

223.070 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. NPS



	R 				C	L	
Código	H. G. NPS		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.070.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R2AT	20	45	20
223.070.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	22	48	20
223.070.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	20	60	20
223.070.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	29	73	20
223.070.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	32	84	10
223.070.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	38	98	10
223.070.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	38	105	5
223.070.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	R2AT/R12/4SH	42	120	5

223.076 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. NPS



	R 			C	D		
Código	H. G. NPS		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.076.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R2AT	28	26	20
223.076.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	29	20
223.076.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	36	20
223.076.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	53	10
223.076.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	64	10

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.100 - PRE. XTRAFIT® MACHO JIC



	R 				C	L	
Código	M. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.100.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R2AT	26	51	20
223.100.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	28	54	20
223.100.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	31	57	20
223.100.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	31	67	20
223.100.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	35	71	20
223.100.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	35	73	20
223.100.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	38	76	10
223.100.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	41	84	10
223.100.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	44	87	10
223.100.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	45	97	10

Nuevo

223.121 - PRE. XTRAFIT® HX HEMBRA G. JIC



	R 				C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.121.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R2AT	21	46	50
223.121.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	23	48	20
223.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	22	48	50
223.121.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	26	53	20
223.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	25	61	50
223.121.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	26	62	20
223.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	27	65	20
223.121.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R2AT/R12/4SP	28	64	20
223.121.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	30	67	20
223.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	30	74	20
223.121.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	34	78	10
223.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	36	88	20
223.121.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	41	93	10
223.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	39	99	10
223.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	45	111	5
223.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R2AT/R12/4SH	51	129	5

Nuevo

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.120 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. JIC



	R 				C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.120.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R2AT	17	42	50
223.120.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	R2AT	17	42	20
223.120.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	R2AT	18	43	20
223.120.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	17	42	20
223.120.0605	3/8"	9/16" - 18	5/16"	R2AT	18	43	20
223.120.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	18	44	50
223.120.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	20	46	20
223.120.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	20	56	50
223.120.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	21	57	20
223.120.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	21	59	20
223.120.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R2AT/R12/4SP	21	57	20
223.120.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	21	59	20
223.120.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	23	67	20
223.120.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	26	69	10
223.120.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	27	79	20
223.120.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	28	80	10
223.120.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	29	89	10
223.120.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	33	99	5
223.120.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R2AT/R12/4SH	38	116	5


223.123 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.123.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R2AT	33	11	20
223.123.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	37	12	20
223.123.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	38	13	20
223.123.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	43	14	20
223.123.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	43	15	20
223.123.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	49	16	20
223.123.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	51	18	10
223.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	64	23	10
223.123.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	65	24	10
223.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	77	24	10
223.123.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	99	37	10
223.123.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	119	45	5
223.123.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R2AT/R12/4SH	142	53	5

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.126 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.126.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R2AT	28	22	20
223.126.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	R2AT	28	22	20
223.126.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	25	20
223.126.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	26	20
223.126.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	29	20
223.126.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	30	20
223.126.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44	34	20
223.126.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	33	10
223.126.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44	37	10
223.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	48	20
223.126.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	49	10
223.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	56	20
223.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89	78	10
223.126.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	108	96	5
223.126.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R2AT/R12/4SH	134	120	4

223.146 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.146.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	96	10
223.146.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	114	10

223.200 - PRE. XTRAFIT® MACHO ASIENTO PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.200.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	22	47	20
223.200.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R2AT	25	50	20
223.200.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	25	51	20
223.200.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	27	53	20
223.200.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	27	63	20
223.200.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	31	67	20
223.200.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	31	69	10
223.200.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	33	71	10
223.200.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	36	79	10
223.200.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	38	82	10
223.200.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	40	92	10
223.200.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	41	93	10
223.200.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	42	102	10

Nuevo
Nuevo

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.205 - PRE. XTRAFIT® PASAMURO ASIENTO PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L		
Código	M. Pasamuro A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.205.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	49	76	20
223.205.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	52	88	20

223.211 - PRE. XTRAFIT® HX HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.211.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	29	54	20
223.211.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	59	50
223.211.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	36	62	20
223.211.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	36	72	50
223.211.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	41	77	20
223.211.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	41	79	20
223.211.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	45	82	10
223.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	89	20
223.211.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	50	93	10
223.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	51	103	20
223.211.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	53	105	5
223.211.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	55	115	5
223.211.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	64	130	5

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.210 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.210.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	23	48	20
223.210.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R2AT	26	51	20
223.210.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	26	52	50
223.210.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	28	54	20
223.210.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	31	67	50
223.210.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	32	68	20
223.210.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	35	73	20
223.210.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	33	71	10
223.210.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	39	82	20
223.210.1216	3/4"	1 3/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	41	93	10
223.210.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	38	81	10
223.210.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	43	95	20
223.210.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	41	93	5
223.210.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	46	106	5
223.210.2420	1 1/2"	2" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	46	106	5
223.210.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	52	118	5

Nuevo

223.213 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	D		
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.213.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	33	11	10
223.213.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	37	12	10
223.213.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	39	14	10
223.213.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	42	14	10
223.213.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	45	16	10
223.213.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	48	15	10
223.213.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	50	17	10
223.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	63	21	10
223.213.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	63	22	10
223.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	77	24	10
223.213.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	78	25	5
223.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89	27	5
223.213.2420	1 1/2"	2" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	91	28	5
223.213.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	109	34	5

Nuevo

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.216 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.216.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	28	22	20
223.216.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R2AT	28	24	20
223.216.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	24	20
223.216.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	27	20
223.216.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	29	20
223.216.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	32	20
223.216.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44	33	20
223.216.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44	34	10
223.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	48	20
223.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	48	10
223.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	56	20
223.216.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	58	5
223.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89	64	5
223.216.2420	1 1/2"	2" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89	66	5
223.216.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	108	82	5

Nuevo

223.226 - PRE. XTRAFIT® A 90° MEDIUM HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.226.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	38	10
223.226.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	41	10
223.226.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44	47	10
223.226.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	58	10
223.226.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	71	10

223.236 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.236.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	28	46	10
223.236.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	54	10
223.236.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	64	10
223.236.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	65	10
223.236.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44	70	10
223.236.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	96	10
223.236.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	96	10
223.236.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	114	10

Nuevo

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.300 - PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	L	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.300.0808	1/2"	30.2	1/2"	R2AT/R12/4SP	46	82	10
223.300.1010	KOM. 5/8"	34.0	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	48	86	10
223.300.1208	3/4"	38.1	1/2"	R2AT/R12/4SP	47	83	10
223.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	52	95	20
223.300.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	52	95	10
223.300.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	112	20
223.300.1620	1"	44.4	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	61	121	10
223.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	112	10
223.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	76	136	10
223.300.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	78	138	5
223.300.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	79	145	5
223.300.3224	2"	71.4	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	79	145	4
223.300.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	82	160	4
223.300.4032	2 1/2"	84.1	2"	R1AT/R2AT/R12	80	158	4

Nuevo

223.301 - PRE. XTRAFIT® A 22° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.301.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	13	10
223.301.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	13	10
223.301.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	88	14	10
223.301.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	89	15	5
223.301.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	94	14	5
223.301.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/	96	15	5
223.301.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	108	16	5
223.301.3224	2"	71.4	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	109	16	4
223.301.3232	2"	71.4	2"	R1AT/R2AT/R12	134	23	4

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.303 - PRE. XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.303.0808	1/2"	30.2	1/2"	R2AT/R12/4SP	51	21	10
223.303.1010	5/8"	34	5/8"	R2AT/R12/4SP	57	22	10
223.303.1208	3/4"	38.1	1/2"	R2AT/R12/4SP	52	22	10
223.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	72	29	10
223.303.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	72	29	10
223.303.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	80	27	10
223.303.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	81	28	5
223.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	98	33	5
223.303.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	99	35	5
223.303.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	114	38	5
223.303.3224	2"	71.4	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	115	39	4
223.303.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	142	53	4

Nuevo

223.305 - PRE. XTRAFIT® A 67° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.305.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	75	45	10
223.305.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	75	45	10
223.305.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	93	51	10
223.305.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	94	52	5
223.305.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	106	55	5
223.305.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	106	57	5
223.305.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	125	64	5
223.305.3224	2"	71.4	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	125	65	4
223.305.3232	2"	71.4	2"	R1AT/R2AT/R12	151	87	4

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.306 - PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.306.0808	1/2"	30.2	1/2"	R2AT/R12/4SP	40	41	10
223.306.1010	KOM. 5/8"	34.0	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	47	43	10
223.306.1208	3/4"	38.1	1/2"	R2AT/R12/4SP	40	42	10
223.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	58	10
223.306.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	58	10
223.306.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	61	10
223.306.1620	1"	44.4	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	84	66	10
223.306.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	62	5
223.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93	76	5
223.306.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93	78	5
223.306.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	112	89	5
223.306.3224	2"	71.4	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	112	90	4
223.306.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	134	120	4

Nuevo

223.307 - PRE. XTRAFIT A 110° BRIDA CODE 61


Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.307.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	57	64	10
223.307.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	73	10
223.307.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	73	5
223.307.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	84	91	5
223.307.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	83	93	5
223.307.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	103	108	4
223.307.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	119	144	4

223.316 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.316.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	96	5
223.316.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	114	5
223.316.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	114	5
223.316.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	114	5
223.316.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93	130	5
223.316.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	112	148	4
223.316.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	134	165	4

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.330 - PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	L	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.330.1212	3/4"	41.2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	62	105	10
223.330.1612	1"	47.6	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	65	108	10
223.330.1616	1"	47.6	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	64	116	10
223.330.2016	1 1/4"	53.9	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	68	120	5
223.330.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	84	144	5
223.330.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89	149	5
223.330.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	93	159	5
223.330.3224	2"	79.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	101	167	4
223.330.3232	2"	79.3	2"	R2AT/R12/4SH	104	182	4

223.333 - PRE. XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 62


Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.333.1212	3/4"	41.2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	71	28	10
223.333.1612	1"	47.6	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	73	31	10
223.333.1616	1"	47.6	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	87	33	10
223.333.2016	1 1/4"	53.9	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	90	36	5
223.333.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	100	36	5
223.333.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	103	39	5
223.333.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	118	44	5
223.333.3232	2"	79.3	2"	R2AT/R12/4SH	144	55	4

223.336 - PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.336.1212	3/4"	41.2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	58	10
223.336.1612	1"	47.6	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	61	10
223.336.1616	1"	47.6	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	70	10
223.336.2016	1 1/4"	53.9	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	74	5
223.336.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93	79	5
223.336.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93	84	5
223.336.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	109	98	5
223.336.3232	2"	79.3	2"	R2AT/R12/4SH	134	123	4

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.346 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.346.1212	3/4"	41.2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	100	10
223.346.1612	1"	47.6	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	103	10
223.346.1616	1"	47.6	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	120	10
223.346.2016	1 1/4"	53.9	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	124	5
223.346.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93	140	5

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.500 - PRE. XTRAFIT® MACHO DIN 3861 LIGHT - DKL



	R 			C	L	
Código	M. Métrico Light	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.500.1404	M14 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R2AT	22	47	20
223.500.1606	M16 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R2AT/R12/4SP	24	50	20
223.500.1806	M18 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	24	50	20
223.500.2208	M22 x 1.5 / Tubo 15	1/2"	R2AT/R12/4SP	26	62	20
223.500.2610	M26 x 1.5 / Tubo 18	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	27	65	20
223.500.3012	M30 x 2.0 / Tubo 22	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	32	76	20
223.500.3616	M36 x 2.0 / Tubo 28	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	36	88	10

223.510 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. DIN 3865 LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.510.1204	M12 x 1.5 / Tubo 6	1/4"	R2AT	23	48	20
223.510.1404	M14 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R2AT	24	49	20
223.510.1606	M16 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R2AT/R12/4SP	26	52	20
223.510.1806	M18 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	28	54	20
223.510.2208	M22 x 1.5 / Tubo 15	1/2"	R2AT/R12/4SP	30	66	20
223.510.2610	M26 x 1.5 / Tubo 18	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	31	69	20
223.510.3012	M30 x 2.0 / Tubo 22	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	35	79	20
223.510.3616	M36 x 2.0 / Tubo 28	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	41	93	20
223.510.4520	M45 x 2.0 / Tubo 35	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	41	101	5
223.510.5224	M52 x 2.0 / Tubo 42	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	45	111	5

223.516 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. DIN 3865 LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.516.1404	M14 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R2AT	28	31	20
223.516.1606	M16 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	34	20
223.516.1806	M18 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	36	20
223.516.2208	M22 x 1.5 / Tubo 15	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	41	20
223.516.2610	M26 x 1.5 / Tubo 18	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44	51	10
223.516.3012	M30 x 2.0 / Tubo 22	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	57	10
223.516.3616	M36 x 2.0 / Tubo 28	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	72	10

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.550 - PRE. XTRAFIT® MACHO DIN 3861 HEAVY - DKS



	R 			C	L	
Código	M. Métrico Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.550.2006	M20 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	26	52	20
223.550.2206	M22 x 1.5 / Tubo 14	3/8"	R2AT/R12/4SP	28	54	20
223.550.2408	M24 x 1.5 / Tubo 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	28	64	20
223.550.3010	M30 x 2.0 / Tubo 20	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	32	70	20
223.550.3612	M36 x 2.0 / Tubo 25	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	39	82	10
223.550.4216	M42 x 2.0 / Tubo 30	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	43	95	10
223.550.5220	M52 x 2 / Tubo 38	1 1/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	49	109	5

Nuevo

223.560 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. DIN 3865 HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.560.2006	M20 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	27	53	20
223.560.2206	M22 x 1.5 / Tubo 14	3/8"	R2AT/R12/4SP	29	55	20
223.560.2208	M22 x 1.5 / Tubo 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	30	66	20
223.560.2408	M24 x 1.5 / Tubo 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	31	67	20
223.560.3010	M30 x 2.0 / Tubo 20	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	32	70	20
223.560.3012	M30 x 2.0/Tubo 20	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	34	78	20
223.560.3612	M36 x 2.0 / Tubo 25	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	38	81	20
223.560.3616	M36 x 2.0/Tubo 25	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	41	93	10
223.560.4216	M42 x 2.0 / Tubo 30	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	41	93	10
223.560.5220	M52 x 2.0 / Tubo 38	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	38	98	5

Nuevo

Nuevo

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.563 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. DIN 3865 HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.563.2006	M20 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	44	19	10
223.563.2206	M22 x 1.5 / Tubo 14	3/8"	R2AT/R12/4SP	45	20	10
223.563.2408	M24 x 1.5 / Tubo 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	52	24	10
223.563.3010	M30 x 2.0 / Tubo 20	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	25	10
223.563.3612	M36 x 2.0 / Tubo 25	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	32	10
223.563.3616	M36 x 2.0 / Tubo 25	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	88	36	10
223.563.4216	M42 x 2.0 / Tubo 30	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	88	35	10
223.563.5220	M52 x 2.0 / Tubo38	1 1/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	107	42	5

Nuevo

223.566 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. DIN 3865 HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.566.2006	M20 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	34	20
223.566.2408	M24 x 1.5 / Tubo 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	42	20
223.566.3010	M30 x 2.0 / Tubo 20	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44	47	10
223.566.3612	M36 x 2.0 / Tubo 25	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	61	10
223.566.3616	M36 x 2.0 / Tubo 25	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	72	10
223.566.4216	M42 x 2.0 / Tubo 30	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	72	10
223.566.5220	M52 x 2.0 / Tubo38	1 1/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	93	89	5

Nuevo

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.600 - PRE. XTRAFIT® MACHO BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.600.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R2AT	23	50	10
223.600.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	25	53	10
223.600.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	28	66	10
223.600.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	31	71	10
223.600.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	35	80	10
223.600.1616	1"	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	40	95	10

223.620 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.620.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R2AT	21	46	20
223.620.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	23	49	20
223.620.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	25	61	20
223.620.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	26	64	10
223.620.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	29	73	20
223.620.1616	1"	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	32	84	20
223.620.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	38	98	10
223.620.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	38	105	5
223.620.3232	2"	2" - 11	2"	R2AT/R12/4SH	42	120	5

223.623 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D		
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.623.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R2AT	38	16	10
223.623.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	44	19	10
223.623.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	51	23	10
223.623.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	61	28	5
223.623.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	71	30	10
223.623.1616	1"	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	87	34	10

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.626 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.626.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R2AT	28	28	20
223.626.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	34	20
223.626.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	41	20
223.626.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44	51	10
223.626.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	58	20
223.626.1616	1"	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	70	20

223.851 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. KOMATSU



	R 		C	L		
Código	H. G. Komatsu	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.851.1404	M14 x 1.5	1/4"	R2AT	22	47	20
223.851.1606	M16 x 1.5	3/8"	R2AT/R12/4SP	23	49	20
223.851.1806	M18 x 1.5	3/8"	R2AT/R12/4SP	23	49	20
223.851.2208	M22 x 1.5	1/2"	R2AT/R12/4SP	26	62	20
223.851.2410	M24 x 1.5	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	27	65	20
223.851.3012	M30 x 1.5	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	30	74	20
223.851.3316	M33 x 1.5	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	36	88	10
223.851.3620	M36 x 1.5	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	39	99	5
223.851.4224	M42 x 1.5	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	45	111	5

223.856 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. KOMATSU



	R 			C	D	
Código	H. G. Komatsu	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.856.1404	M14 x 1.5	1/4"	R2AT	28	24	10
223.856.1606	M16 x 1.5	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	27	10
223.856.1806	M18 x 1.5	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	27	10
223.856.2208	M22 x 1.5	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	32	10
223.856.2410	M24 x 1.5	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44	39	10
223.856.3012	M30 x 1.5	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	50	10
223.856.3316	M33 x 1.5	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	66	10

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.860 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. JIS



	R 			C	L	
Código	H. G. JIS	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.860.0404	1/4" - 19	1/4"	R2AT	17	42	20
223.860.0606	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	17	43	20
223.860.0808	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	20	56	20
223.860.1010	5/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	21	59	20
223.860.1212	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	23	67	20
223.860.1616	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	27	79	10

223.866 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. JIS



	R 			C	D	
Código	H. G. JIS	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.866.0404	1/4" - 19	1/4"	R2AT	28	22	10
223.866.0606	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	25	10
223.866.0808	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	31	10
223.866.1010	5/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44	38	10
223.866.1212	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	47	10
223.866.1616	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	60	10



Prearmados STROBBE® SPIRALFIT®

**Serie Heavy Duty
240**

Características:

- Se emplea para trabajos pesados en la hidráulica móvil
- Ideales para aplicaciones de minería, petróleo, equipos de movimiento de tierras y construcción
- Construcción robusta diseñada para picos de presión, altos impulsos y vibración
- Excelente resistencia a la fatiga
- Férula universal que puede ser empleada con mangueras de 2 mallas o 4 espirales indistintamente
- Mayor rapidez en el proceso de prensado
- Elimina errores durante el ensamble de la manguera
- Elimina errores de selección de férulas
- No requiere pelar la manguera
- Identificación: férula con la marca, 6 líneas, la medida y la línea del producto
- Cumplen y/o exceden los requerimientos de las normas SAE y DIN

Aplicaciones:


- Para mangueras de 4 y 6 espirales
- 4SH, R13 y R15
- Isobaric 6000



Prearmados STROBBE® SPIRALFIT®


240.040 - PRE. SPIRALFIT® MACHO NPT



	R 				C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
240.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	4SH/R13/R15	38	90	10
240.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	4SH/R13/R15	47	102	10
240.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	4SH/R13/R15	51	119	5
240.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	4SH/R13/R15	56	147	5
240.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	4SH/R13/R15	61	160	4



240.121 - PRE. SPIRALFIT® HEMBRA G. JIC



	R 				C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
240.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	30	82	10
240.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	36	91	10
240.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	40	108	5
240.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	46	137	5
240.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	4SH/R13/R15	53	152	4

240.123 - PRE. SPIRALFIT® A 45° HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	64	23	5
240.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	77	24	5
240.123.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	101	35	5
240.123.2424	1 1/2"	1 7/8' - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	122	45	5
240.123.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	4SH/R13/R15	145	53	3

240.126 - PRE. SPIRALFIT® A 90° HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	57	48	10
240.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	74	56	10
240.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	94	79	5
240.126.2424	1 1/2"	1 7/8' - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	111	96	5
240.126.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	4SH/R13/R15	137	120	3

Prearmados STROBBE® SPIRALFIT®

240.211 - PRE. SPIRALFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
240.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	46	98	10
240.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	52	107	10
240.211.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	57	125	5
240.211.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	66	157	5

240.213 - PRE. SPIRALFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	63	21	5
240.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	77	24	5
240.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	90	27	5
240.213.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	112	34	5

Nuevo

240.216 - PRE. SPIRALFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	57	48	10
240.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	59	48	10
240.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	74	56	10
240.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	90	64	5
240.216.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	109	82	5

Prearmados STROBBE® SPIRALFIT®

240.300 - PRE. SPIRALFIT® BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	L	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
240.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	4SH/R13/R15	51	103	10
240.300.1612	1"	44.4	3/4"	4SH/R13/R15	51	103	10
240.300.1616	1"	44.4	1"	4SH/R13/R15	60	115	10
240.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	4SH/R13/R15	60	115	5
240.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	4SH/R13/R15	75	143	5
240.300.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	85	173	5
240.300.3232	2"	71.4	2"	4SH/R13/R15	79	182	4

240.303 - PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 61


Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	4SH/R13/R15	71	29	10
240.303.1616	1"	44.4	1"	4SH/R13/R15	80	27	10
240.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	4SH/R13/R15	99	33	5
240.303.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	117	38	5
240.303.3232	2"	71.4	2"	4SH/R13/R15	145	53	3

240.306 - PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	4SH/R13/R15	60	58	10
240.306.1616	1"	44.4	1"	4SH/R13/R15	76	61	10
240.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	4SH/R13/R15	94	76	5
240.306.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	115	89	5
240.306.3232	2"	71.4	2"	4SH/R13/R15	137	120	3

240.316 - PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.316.1212	3/4"	38	3/4"	4SH/R13/R15	62	96	5
240.316.1616	1"	44	1"	4SH/R13/R15	78	114	5
240.316.2020	1 1/4"	51	1 1/4"	4SH/R13/R15	96	130	5

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Prearmados STROBBE® SPIRALFIT®

240.330 - PRE. SPIRALFIT® BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	L	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
240.330.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	65	117	10
240.330.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	68	120	10
240.330.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	72	127	10
240.330.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	76	131	5
240.330.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	80	148	5
240.330.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	85	153	5
240.330.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	93	184	5
240.330.3224	2"	79.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	103	191	4
240.330.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	109	208	4

240.331 - PRE. SPIRALFIT® A 22° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.331.1212	3/4"	41	3/4"	4SH/R13/R15	72	11	10
240.331.1612	1"	48	3/4"	4SH/R13/R15	78	14	10
240.331.1616	1"	48	1"	4SH/R13/R15	87	13	10
240.331.2016	1 1/4"	54	1"	4SH/R13/R15	90	15	5
240.331.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	4SH/R13/R15	98	15	5
240.331.2424	1 1/2"	64	1 1/2"	4SH/R13/R15	115	19	5
240.331.3232	2"	79	2"	4SH/R13/R15	132	23	4

Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo

240.333 - PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.333.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	71	28	10
240.333.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	73	31	10
240.333.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	87	33	10
240.333.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	90	36	5
240.333.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	101	36	5
240.333.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	104	39	5
240.333.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	119	44	5
240.333.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	146	55	4

Prearmados STROBBE® SPIRALFIT®

240.335 - PRE. SPIRALFIT® A 67° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.335.1212	3/4"	41	3/4"	4SH/R13/R15	74	40	10
240.335.1612	1"	48	3/4"	4SH/R13/R15	77	47	10
240.335.1616	1"	48	1"	4SH/R13/R15	94	49	10
240.335.2016	1 1/4"	54	1"	4SH/R13/R15	97	57	5
240.335.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	4SH/R13/R15	108	58	5
240.335.2424	1 1/2"	64	1 1/2"	4SH/R13/R15	126	72	5
240.335.3232	2"	79	2"	4SH/R13/R15	148	90	4

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo


Nuevo

Nuevo

Nuevo

240.336 - PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.336.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	60	58	10
240.336.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	60	61	10
240.336.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	76	70	10
240.336.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	76	74	5
240.336.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	94	79	5
240.336.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	94	84	5
240.336.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	110	98	4
240.336.3224	2"	79.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	115	106	4
240.336.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	136	123	3

240.346 - PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.346.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	60	100	10
240.346.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	60	103	5
240.346.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	76	120	10
240.346.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	76	124	5
240.346.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	94	140	5
240.346.2424	1 1/2"	64	1 1/2"	4SH/R13/R15	115	175	4
240.346.3232	2"	79	2"	4SH/R13/R15	139	215	3

Nuevo

Nuevo

Conectores STROBBE® SPIRALFIT®

240.400 - PRE. SPIRALFIT® BRIDA CAT STYLE

Incluye D-ring de Vitón



					C	L	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
240.400.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	67	119	10
240.400.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	70	122	10
240.400.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	73	128	10
240.400.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	76	131	5
240.400.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	81	149	5
240.400.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	85	153	5
240.400.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	93	184	5
240.400.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	109	208	4

240.401 - PRE. SPIRALFIT® A 22° BRIDA CAT STYLE

Incluye D-ring de Vitón



					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.401.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	74	13	5
240.401.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	74	13	5
240.401.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	88	14	5
240.401.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	89	15	5
240.401.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	95	14	5
240.401.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	115	17	5

240.403 - PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CAT STYLE

Incluye D-ring de Vitón



					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.403.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	78	36	10
240.403.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	80	37	10
240.403.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	90	36	10
240.403.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	92	38	5
240.403.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	102	36	5
240.403.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	105	40	5
240.403.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	122	44	5
240.403.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	151	60	4

Conectores STROBBE® SPIRALFIT®

240.405 - PRE. SPIRALFIT® A 67° BRIDA CAT STYLE

Incluye D-ring de Vitón



					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.405.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	42	45	5
240.405.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	51	45	5
240.405.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	51	51	5
240.405.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	64	52	5
240.405.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	64	55	5
240.405.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	132	72	5

240.406 - PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CAT STYLE

Incluye D-ring de Vitón



					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.406.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	60	68	10
240.406.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	60	70	10
240.406.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	76	74	10
240.406.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	76	77	5
240.406.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	94	80	5
240.406.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	94	85	5
240.406.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	113	98	5
240.406.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	136	130	3

240.426 - PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CAT STYLE

Incluye D-ring de Vitón




					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.426.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	60	120	10
240.426.1612	1 "	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	60	122	5
240.426.1616	1 "	47.6	1 "	4SH/R13/R15	76	132	10
240.426.2016	1 1/4"	53.9	1 "	4SH/R13/R15	76	135	5
240.426.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	94	150	5
240.426.2424	1 1/2"	64.0	1 1/2"	4SH/R13/R15	115	175	4

Nuevo

Conectores STROBBE® SPIRALFIT®

240.436 - PRE. SPIRALFIT® A 90° EXTRA LARGA BRIDA CAT STYLE

Incluye D-ring de Vitón



					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.436.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	62	133	5
240.436.1616	1 "	47.6	1 "	4SH/R13/R15	77	152	5
240.436.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	94	190	5


Conectores STROBBE® REUSABLES

Características:

- Empleados en la hidráulica industrial y automotriz
- No requiere máquina de prensar
- Férrula que no requiere pelar la manguera

Aplicaciones:

- Para mangueras R2AT/2SN y R5



Conectores Reusables STROBBE®

294.121 - CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. JIC - R2AT/2SN



	R 			C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
294.121.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	36	62	50
294.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	38	70	50
294.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	45	82	40
294.121.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	48	85	50
294.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	50	89	50
294.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	50	95	20
294.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	58	105	20

294.040 - CONECTOR REUSABLE MACHO NPT - R2AT/2SN



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
294.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	34	62	20
294.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	35	67	20
294.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	44	81	20
294.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	45	90	20
294.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	55	102	20

Conectores Reusables STROBBE®

295.121 - CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. JIC - R5



	R 		C	L	
Código	H. G. JIC	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
295.121.0404	1/4" 7/16" - 20	3/16"	31	52	50
295.121.0405	1/4" 7/16" - 20	1/4"	32	54	20
295.121.0505	5/16" 1/2" - 20	1/4"	33	55	20
295.121.0606	3/8" 9/16" - 18	5/16"	35	58	50
295.121.0808	1/2" 3/4" - 16	13/32"	39	71	50
295.121.1010	5/8" 7/8" - 14	1/2"	43	79	20
295.121.1212	3/4" 1 1/16" - 12	5/8"	47	89	20
295.121.1616	1" 1 5/16" - 12	7/8"	50	82	20
295.121.2020	1 1/4" 1 5/8" - 12	1 1/8"	53	88	10
295.121.2424	1 1/2" 1 7/8" - 12	1 3/8"	60	97	10
295.121.3232	2" 2 1/2" - 12	1 13/16"	70	117	10

295.126 - CONECTOR REUSABLE A 90° HEMBRA G.JIC - R5



	R 		C	D	
Código	H. G. JIC	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
295.126.0404	1/4" 7/16" - 20	3/16"	22	22	20
295.126.0606	3/8" 9/16" - 18	5/16"	26	25	20
295.126.0808	1/2" 3/4" - 16	13/32"	31	29	20
295.126.1010	5/8" 7/8" - 14	1/2"	38	34	20
295.126.1212	3/4" 1 1/16" - 12	3/4"	59	48	20
295.126.1616	1" 1 5/16" - 12	1"	74	56	20

Nuevo
Nuevo

Conectores Reusables STROBBE®

295.040 - CONECTOR REUSABLE MACHO NPT - R5



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
295.040.0204	1/8"	1/8" - 27	3/16"	24	43	50
295.040.0404	1/4"	1/4" - 18	3/16"	29	48	20
295.040.0406	1/4"	1/4" - 18	5/16"	32	57	20
295.040.0606	3/8"	3/8" - 18	5/16"	32	57	20
295.040.0808	1/2"	1/2" - 14	13/32"	38	69	20
295.040.0810	1/2"	1/2" - 14	1/2"	39	75	20
295.040.1212	3/4"	3/4" - 14	5/8"	42	84	20
295.040.1616	1"	1" - 11 1/2	7/8"	47	78	20
295.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/8"	49	84	10
295.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 3/8"	52	88	10
295.040.3232	2"	2" - 11 1/2	1 13/16"	56	103	10

295.901 - CONECTOR REUSABLE SALVAVIDAS - R5



	R 		C	L	
Código	Salvavidas	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
295.901.0404	1/4"	3/16"	14	33	50
295.901.0606	3/8"	5/16"	17	42	20
295.901.0608	3/8"	13/32"	18	49	50
295.901.0808	1/2"	1/2"	1/2"	18	50

Nuevo

Conectores Reusables STROBBE®

295.931 - CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. SAE - R5



	R 			C	L	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
295.931.0606	3/8"	5/8" - 18	5/16"	35	60	50

295.936 - CONECTOR REUSABLE A 90° HEMBRA G. SAE - R5



	R 			C	D	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
295.936.0606	3/8"	5/8" - 18	5/16"	26	25	20



HIDRO·MANN

IHH SpA

Mangueras Oleohidráulicas • Maestranza • Servicios



Los Angeles



+56 432 770001



contacto@ihh.cl



Quinta Nancagua Lote 5,
Camino Duqueco.

Concepcion



+56 413 834862



concepcion@ihh.cl



Camino Los Carros 1955
Bodega 5 y 6.

<http://www.hidro-mann.cl>